

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



CONCORDIO TOP 60 & 80


- Zuiniger en stiller door koelunit op afstand en door LED verlichting. Duurzame RVS constructie. Verhoogde verkoop door zichtbaarheid tussen heup en oog.**
 - Nachtgordijn standaard voorzien.**
 - LED plafond verlichting en over de hele hoogte langs beide zijden.
 - Legvlakken regelbaar in hoogte & helling, met prijs houders.
 - Panoramische zijpanelen.
 - Afsluitbaar rolluik mogelijk als optie.
 - Aanbouwbaar.
- Plus économique et plus silencieux par groupe à distance et grâce à l'éclairage LED. Construction inox durable. Vente augmentée par une grande visibilité entre hanche et œil.**
 - Rideau de nuit monté en standard.**
 - Eclairage LED plafonnier et sur toute la hauteur, les 2 côtés.
 - Étagères réglables en hauteur et inclinaison, avec portes-prix.
 - Joints panoramiques.
 - Volet roulant fermable possible en option.
 - Modulable.
- More economical and more silent because split condensing unit and LED lighting. Stainless steel construction with long life time. Accelerated sales thanks to a great visibility between hip and eye.**
 - Night curtain fitted as standard.**
 - LED canopy lighting and over the whole height, on both sides.
 - Level plates adjustable in height & inclination, with price holders.
 - Panoramic side panels.
 - Lockable shutter available as an option.
 - Modular.




-1°C/+5°C



CONCORDIO TOP 80 160



CONCORDIO TOP 60



CONCORDIO TOP 80

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : CONCORDIO TOP 60								
TYPE	STOCK							€ EXCL
70	6 WK	4	141	685 X 620 X 1560	625 X 353 X 1162	748	1360	€ 3.685
100	6 WK	4	176	997 X 620 X 1560	937 X 353 X 1162	873	1762	€ 4.063
130	6 WK	4	240	1310 X 620 X 1560	1250 X 353 X 1162	1078	1997	€ 4.594
160	6 WK	4	282	1622 X 620 X 1560	1562 X 353 X 1162	1603	2604	€ 5.091
200	6 WK	4	313	1935 X 620 X 1560	1875 X 353 X 1162	1700	2804	€ 5.858

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : CONCORDIO TOP 80								
TYPE	STOCK							€ EXCL
70	6 WK	4	141	685 X 800 X 1560	625 X 533 X 1162	748	1360	€ 3.959
100	6 WK	4	176	997 X 800 X 1560	937 X 533 X 1162	873	1762	€ 4.261
130	6 WK	4	240	1310 X 800 X 1560	1250 X 533 X 1162	1078	1997	€ 4.816
160	6 WK	4	282	1622 X 800 X 1560	1562 X 533 X 1162	1603	2604	€ 5.292
200	6 WK	4	313	1935 X 800 X 1560	1875 X 533 X 1162	1700	2804	€ 5.915

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



CONCORDIO BASE 60


- **Zuiver met LED verlichting + nachtgordijn.**
- **Duurzame RVS constructie.**
- LED plafond verlichting en over de hele hoogte langs beide zijden.
- Legvlakken regelbaar in hoogte & helling, met prijshouders.
- Panoramische zijpanelen.
- Nachtgordijn standaard voorzien.
- Afsluitbaar rolluik mogelijk als optie.
- Aanbouwbaar.

- **Plus économique avec éclairage LED + rideau de nuit.**
- **Construction inox durable.**
- Eclairage LED plafonnier et sur toute la hauteur, les 2 côtés.
- Étagères réglables en hauteur et inclinaison, avec portes-prix.
- Joints panoramiques.
- Rideau de nuit monté en standard.
- Volet roulant fermable possible en option.
- Modulable.

- **More economical with LED lighting + night blind.**
- **Stainless steel construction with long life time.**
- LED canopy lighting and over the whole height, on both sides.
- Level plates adjustable in height & inclination, with price holders.
- Panoramic side panels.
- Night curtain fitted as standard.
- Lockable shutter available as an option.
- Modular.



CONCORDIO BASE 60 130

CONCORDIO BASE 60
met rolluik - avec volet - with shutter.

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : CONCORDIO BASE 60									
TYPE	STOCK		KG	EXT	INT	W	W		
70	6 WK	4	141	685 X 620 X 1941	625 X 353 X 1162	748	1360	€ 3.973	€ 4.211
100	6 WK	4	176	997 X 620 X 1941	937 X 353 X 1162	873	1762	€ 4.222	€ 4.440
130	6 WK	4	240	1310 X 620 X 1941	1250 X 353 X 1162	1078	1997	€ 4.820	€ 5.189
160	6 WK	4	282	1622 X 620 X 1941	1562 X 353 X 1162	1603	2604	€ 5.417	€ 5.813
200	6 WK	4	313	1935 X 620 X 1941	1875 X 353 X 1162	1700	2804	€ 6.211	€ 6.669

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS




CONCORDIO BASE 80

- Zuiniger met LED verlichting + nachtgordijn.**
 - Duurzame RVS constructie.**
 - LED plafond verlichting en over de hele hoogte langs beide zijden.
 - Legvlakken regelbaar in hoogte & helling, met prijshouders.
 - Panoramische zijpanelen.
 - Nachtgordijn standaard voorzien.
 - Afsluitbaar rolluik mogelijk als optie.
 - Aanbouwbaar.
- Plus économique avec éclairage LED + rideau de nuit.**
 - Construction inox durable.**
 - Eclairage LED plafonnier et sur toute la hauteur, les 2 côtés.
 - Étagères réglables en hauteur et inclinaison, avec portes-prix.
 - Joints panoramiques.
 - Rideau de nuit monté en standard.
 - Volet roulant fermable possible en option.
 - Modulable.
- More economical with LED lighting + night blind.**
 - Stainless steel construction with long life time.**
 - LED canopy lighting and over the whole height, on both sides.
 - Level plates adjustable in height & inclination, with price holders.
 - Panoramic side panels.
 - Night curtain fitted as standard.
 - Lockable shutter available as an option.
 - Modular.



CONCORDIO BASE 80 130



CONCORDIO BASE 80

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : CONCORDIO BASE 80									
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		
70	6 WK	4	141	685 X 800 X 1941	625 X 533 X 1162	748	1360	€ 4.172	€ 4.391
100	6 WK	4	176	997 X 800 X 1941	937 X 533 X 1162	873	1762	€ 4.433	€ 4.663
130	6 WK	4	240	1310 X 800 X 1941	1250 X 533 X 1162	1078	1997	€ 5.058	€ 5.439
160	6 WK	4	282	1622 X 800 X 1941	1562 X 533 X 1162	1603	2604	€ 5.629	€ 6.036
200	6 WK	4	313	1935 X 800 X 1941	1875 X 533 X 1162	1700	2804	€ 6.272	€ 6.919
260	6 WK	4	480	2560 X 800 X 1941	2500 X 533 X 1162	2355	3524	€ 8.385	€ 9.272

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



CONCORDIO OPTIONS

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : CONCORDIO TOP					
OPTIE	70	100	130	160	200
OPTIE 1	€ 298 *	€ 337 *	€ 516 **	€ 555 **	€ 753 ***
OPTIE 2	€ 284	€ 375	€ 530	€ 565	€ 736
OPTIE 3	€ 84	€ 116	€ 158	€ 201	€ 264
OPTIE 4	€ 671	€ 803	€ 894	€ 1.026	
OPTIE 5	€ 872	€ 1.060	€ 1.260	€ 1.367	
OPTIE 6		€ 394	€ 519	€ 561 (1)	€ 761
OPTIE 7		€ 37	€ 37		€ 37
OPTIE 8					
OPTIE 9	+10 %	+10 %	+10 %	+10 %	+10 %
OPTIE 10	+4 %	+4 %	+4 %	+4 %	+4 %
OPTIE 11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

(1) : enkel top 80 - seulement top 80 - top 80 only.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : CONCORDIO BASE 60					
OPTIE	70	100	130	160	200
OPTIE 1	€ 297 *	€ 337 *	€ 516 **	€ 555 **	€ 753 ***
OPTIE 2	€ 286	€ 375	€ 530	€ 565	€ 715
OPTIE 3	€ 84	€ 116	€ 158	€ 201	€ 264
OPTIE 4	€ 685	€ 822	€ 913	€ 1.045	
OPTIE 5	€ 890	€ 1.081	€ 1.286	€ 1.395	
OPTIE 6		€ 413	€ 515		€ 661
OPTIE 7	€ 37	€ 37	€ 37	€ 37	€ 37
OPTIE 8					
OPTIE 9	+10 %	+10 %	+10 %	+10 %	+10 %
OPTIE 10	+4 %	+4 %	+4 %	+4 %	+4 %
OPTIE 11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
OPTIE 12	€ 163	€ 163	€ 163	€ 163	€ 241

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : CONCORDIO BASE 80						
OPTIE	70	100	130	160	200	260
OPTIE 1	€ 297 *	€ 337 *	€ 516 **	€ 555 **	€ 753 ***	€ 1.031 ****
OPTIE 2	€ 284	€ 376	€ 531	€ 565	€ 662	€ 1.062
OPTIE 3	€ 85	€ 116	€ 159	€ 203	€ 263	€ 311
OPTIE 4	€ 685	€ 822	€ 913	€ 1.045		
OPTIE 5	€ 890	€ 1.081	€ 1.286	€ 1.395		
OPTIE 6			€ 515	€ 700	€ 714	
OPTIE 7	€ 37	€ 37	€ 37	€ 37	€ 37	€ 37
OPTIE 8						
OPTIE 9	+10 %	+10 %	+10 %	+10 %	+10 %	+10 %
OPTIE 10	+4 %	+4 %	+4 %	+4 %	+4 %	+4 %
OPTIE 11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
OPTIE 12	€ 163	€ 163	€ 163	€ 163	€ 241	€ 241

* | ** | *** | **** : aantal deuren - nombre de portes - number of doors.

OPTIE 1: dubbelglas deuren - portes vitrées double vitrage - double glazed doors.

OPTIE 2: verlichting onder elk niveau - éclairage sous chaque niveau - shelf lighting.

OPTIE 3: plexi productstoppers - arrêts produits plexi - plexi shelf risers.

OPTIE 4: manueel rolluik met slot - volet roulant manuel avec serrure - manual shutter with lock.

OPTIE 5: elektrisch rolluik - volet roulant électrique - electric shutter.

OPTIE 6 : back loading - chargement par l'arrière - back loading.

OPTIE 7: slot - serrure - lock : per deur vooran/achteraan - par porte avant/arrière - each door front/back

OPTIE 8: witte skinplate op vraag (minprijs) - tôle plastifiée blanche sur demande (moins-value) - white skinplate: on request (reduction).

OPTIE 9: inwendig zwart - noire interne - inside black.

OPTIE 10 : uitwendig zwart - extérieur noir - exterior: black.

OPTIE 11 : 2 volle zijwanden - joues pleines - full side walls.

OPTIE 12: Wielen - roues - caster wheels.



WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS

OSCARTIELLE®

DIONE

- Aanbouwbare wandkoeler, strak en eigentijds ondiep model.
- Ledverlichting bovenaan (achter frontpaneel in OSCARCOLOR kleur).
- Manueel nachtgordijn standaard bij open versies.

- Binnenkant standaard wit.
- Legvlakken regelbaar in hoogte & helling, met alu prijshouders en plexi productstoppers.
- Panoramische zijpanelen of geïsoleerde zijpanelen voor inbouw (+46mm) op aanvraag.
- Versie koelgroep op afstand = aansluiten op afvoer.
- Versies mogelijk met deuren en "twin" rug aan rug met deuren, 4-zijdig glas.



- Mural modulaire, modèle lisse et contemporain étroit.
- Eclairage LED en haut (derrière fronton en couleurs OSCARCOLOR).
- Rideau de nuit manuel standard pour les version ouvertes.
- Intérieur standard blanc.
- Étagères réglables en hauteur et inclinaison, avec portes-prix alu et arrêts produits plexi.
- Joints panoramiques ou panneaux latéraux isolés pour encastrés (+46mm) sur demande.
- Version sans groupe = connection à l'égout.
- Versions possible avec portes et "twin" dos à dos avec portes, 4-faces vitrées.

- Modular multideck, tight and contemporary undeeep model.
- LED lighting on top (behind front panel, OSCARCOLOR colour).
- Manual night curtain included for open versions.

- Interior standard white.
- Level plates adjustable in height & inclination, with aluminium price holders and plexi shelf risers.
- Panoramic sides or insulated side panels for built-in (+46mm) on request.
- Version group built-out = connect to discharge.
- Versions possible with doors and "twin" back to back with doors, 4-sides glazed.



DIONE 135



DIONE XP

DIONE MP

DIONE FV

WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : DIONE MP




+2°C/+4°C

TYPE	STOCK			EXT	INT				
70	6 WK	4	205	660 X 640 X 2045	650 X 410 X 1410	940	670	€ 3.920	€ 4.617
100	6 WK	4	245	977 X 640 X 2045	937 X 410 X 1410	1055	1012	€ 4.037	€ 4.838
135	6 WK	4	288	1290 X 640 X 2045	1250 X 410 X 1410	1299	1350	€ 4.228	€ 5.174
200	6 WK	4	405	1915 X 640 X 2045	1875 X 410 X 1410	1748	2025	€ 5.369	€ 6.749
250	6 WK	4	470	2540 X 640 X 2045	2500 X 410 X 1410	2571	2700	€ 6.481	€ 8.589

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS

OSCARTIELLE®

DIONE DOORS



Op vraag.
Sur demande.
On request.



WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : DIONE DOORS						+2°C/+4°C			
TYPE	STOCK		KG	EXT	INT	W	W		
70	6 WK	1	245	660 X 640 X 2045	650 X 410 X 1410	940	603	€ 4.627	€ 5.456
100	6 WK	2	290	977 X 640 X 2045	937 X 410 X 1410	1055	830	€ 5.179	€ 5.880
135	6 WK	2	330	1290 X 640 X 2045	1250 X 410 X 1410	1299	1108	€ 5.619	€ 6.204
200	6 WK	4	450	1915 X 640 X 2045	1875 X 410 X 1410	1748	1661	€ 7.893	€ 8.707
250	6 WK	4	570	2540 X 640 X 2045	2500 X 410 X 1410	2571	2215	€ 9.177	€ 10.774

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : DIONE (DOORS)							
TYPE	OPTIE 1	OPTIE 2	OPTIE 3	OPTIE 4	OPTIE 5	OPTIE 6	OPTIE 7
70	€ 641	€ 177	€ 15			€ 180	€ 163
100	€ 693	€ 218	€ 15	€ 19	€ 193	€ 180	€ 163
135	€ 852	€ 302	€ 15	€ 27	€ 224	€ 204	€ 163
200	€ 1.385	€ 489	€ 15	€ 39	€ 296	€ 225	€ 652
250	€ 1.707	€ 590	€ 15	€ 53	€ 362	€ 290	€ 652

OPTIE 1: LED verlichting onder 4 niveaus - éclairage LED sous 4 niveaux - LED lighting under 4 shelves.

OPTIE 2: In- en uitwendig zwart - intérieur et extérieur noir - in- and outside black.

OPTIE 3: Productscheiding in plexi - séparation produit en plexi - plexi shelf divider.

OPTIE 4: Plexi product stoppers per niveau - arrêts-produits plexi par niveau - plexi shelf riser per level.

OPTIE 5: (-1°C/+5°C) versie M1 (ander koelvermogen) - version M1 (autre puissance frigo) - version M1 (other cooling power).

OPTIE 6: Stootrand voorzijde in RVS - pare-chocs avant en acier inoxydable - front bumper in stainless steel.

OPTIE 7: Ventilatoren lager verbruik - ventilateurs basse consommation - fans low consumption.

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS

OSCARTIELLE®

VISION

- **Open wandkoeler, strak en eigentijds model.**
 - **Ledverlichting bovenaan (achter frontpaneel in OSCARCOLOR kleur).**
 - **Manueel nachtgordijn standaard bij open versies.**
 - Legvlakken regelbaar in hoogte & helling, met prijs houders.
 - Binnenkant standaard wit.
 - Panoramische zijpanelen, 40mm.
 - Aanbouwbaar.
 - Versie koelgroep op afstand = aansluiten op afvoer.
- **Mural ouvert, modèle lisse et contemporain.**
 - **Eclairage LED en haut (derrière fronton en couleurs OSCARCOLOR).**
 - **Rideau de nuit manuel standard pour les version ouvertes.**
 - Étagères réglables en hauteur et inclinaison, avec portes-prix.
 - Intérieur standard blanc.
 - Joues panoramiques, 40mm.
 - Modulable.
 - Version sans groupe = connection à l'égout.
- **Open multideck, tight and contemporary model.**
 - **LED lighting on top (behind front panel, OSCARCOLOR colour).**
 - **Manual night curtain included for open versions.**
 - Level plates adjustable in height & inclination, with price holders.
 - Interior standard white.
 - Panoramic sides, 40mm.
 - Modular.
 - Version group built-out = connect to discharge.



VISION 135



WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : VISION 85/205						+2°C/+4°C			
TYPE	STOCK		KG	EXT mm	INT mm	W	W		
100	6 WK	4	245	978 X 860 X 2050	938 X 535 X 1535	1794	1078	€ 5.158	€ 6.841
135	6 WK	4	288	1290 X 860 X 2050	1250 X 535 X 1535	1875	1438	€ 5.443	€ 7.187
200	6 WK	4	405	1915 X 860 X 2050	1875 X 535 X 1535	3591	2156	€ 6.852	€ 10.092
260	6 WK	4	470	2540 X 860 X 2050	2500 X 535 X 1535	3750	2738	€ 7.539	€ 10.723
375	6 WK	4	620	3790 X 860 X 2050	1250 X 535 X 1535		4313	€ 10.017	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : VISION					
	100	135	200	260	375
OPTIE 1	€ 306	€ 306	€ 612	€ 612	€ 918
OPTIE 2	€ 22	€ 27	€ 43	€ 153	€ 78
OPTIE 3	€ 450	€ 237	€ 626	€ 1.079	
OPTIE 4	€ 158	€ 220	€ 264	€ 308	€ 405

OPTIE 1: LED verlichting onder 4 niveaus - éclairage LED sous 4 niveaux - LED lighting under 4 shelves.

OPTIE 2: Plexi product stoppers 1 niveau - arrêts-produits plexi 1 niveau - plexi shelf riser 1 row.

OPTIE 3: (-1°C/+5°C) versie M1 (ander koelvermogen - version M1 (autre puissance frigo) - version M1 (other cooling power).

OPTIE 4: Stootrand voorzijde in RVS - pare-chocs avant en acier inoxydable - front bumper in stainless steel.

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



OSAKA 3P - OSAKA 3LX

- Wandkoeler met glasdeuren, standaard dubbel glas met dun, slank deurkader in grijze kleur RAL7045 met gebogen handvat (type "016"), optioneel : full vision deuren.
- Natuurlijke ontdooiing.
- Decoratief vlak frontpaneel vernist in een RAL kleur ARNEGCOLOR.
- Inwendig witte kleur.
- Bumper uit PVC, kleur grijs RAL7042.
- Mechanische thermometer.
- Thermostatisch expansieventiel, gesoldeerd, R449A.
- Klemmenstrook zonder regelaar (te kiezen).
- 4 niveaus wandschabben type V13 SLIM, met aluminium prijsdragers en transparante data-strips.
- Module zonder zijwanden en zonder toebehoren mogelijk
- Modulair 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.
- Versie LX : Air system.
- Veel minder energie verbruiken. (tot 37%) **OSAKA 3LX**
- Hoge zichtbaarheid producten – esthetisch.
- Laag verbruik ventilatie en laatste generatie ledverlichting.
- Geen energieverslindende ontdooiingen.
- Zeer egale koeltemperatuur.

- Mural avec portes vitrées, standard double vitrage avec cadre fin et élégant en couleur grise RAL7045 avec poignée courbée, (type "016"), option : portes à vision intégrale.
- Dégivrage naturel.
- Bandeau décoratif plat en couleur RAL ARNEGCOLOR.
- Intérieur blanc.
- Pare-chocs en PVC, gris RAL7042.
- Thermomètre mécanique.
- Détendeur thermostatique, soudé, R449A.
- Bornier sans régulateur (à choisir).
- 4 étagères type V13 SLIM, avec portes-prix aluminium et data-strips transparents.
- Module sans joues et sans accessoires possible.
- Modulable 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.
- Version LX : Air system.
- Consommer moins d'énergie. (jusqu'à 37%) **OSAKA 3LX**
- Grande visibilité produits – très esthétique.
- Basse consommation d'énergie et dernière génération d'éclairage LED.
- Pas de dégivrages énergivore.
- Froid très égal.



OSAKA 3P 1875



- Multideck with glass doors, standard double glazed with slim and elegant frame in grey RAL7045 colour with bent handle, (type "016"), option : full vision doors.
- Naturel defrost.
- Flat decoration strip in RAL ARNEGCOLOR.
- White interior.
- Bumpers in grey PVC, RAL7042.
- Mechanical thermometer.
- Thermostatic expansion valve, welded, R449A.
- Connection terminal without controller (to choose).
- 4 level plates type V13 SLIM, with aluminium price holders and transparent data-strips.
- Module without side walls and without accessories possible.
- Modular 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.
- Version LX : Air system.
- Less energy consumption. (till 37%) **OSAKA 3LX**
- High visibility products – aesthetic.
- Low energy consumption ventilation and state of the art LED lighting.
- No energy devouring defrosts.
- Very equal cooling temperature.



* Optie mogelijk: Koudemiddel R410A of R744 (CO₂) (elektronisch expansieventiel).

* Possible comme option: Réfrigérant R410A ou R744 (CO₂) (détendeur électronique)

* Possible option: Refrigerant R410A or R744 (CO₂) (electronic expansion valve)

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



OSAKA 3P - OSAKA 3LX



MODULE	WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : OSAKA LXQ - LX								
TYPE	STOCK			65/203	65/216	70/203	70/216	75/203	75/216
1250	6 WK	2	4	€ 4.731	€ 4.952	€ 4.801	€ 5.027	€ 4.872	€ 5.101
1875	6 WK	4	4	€ 6.277	€ 6.578	€ 6.351	€ 6.666	€ 6.438	€ 6.756
2500	6 WK	4	4	€ 6.879	€ 7.224	€ 6.997	€ 7.316	€ 7.087	€ 7.411
3750	6 WK	6	4	€ 9.443	€ 9.915	€ 9.603	€ 10.036	€ 9.719	€ 10.185

TYPE	STOCK			80/203	80/216	85/203	85/216	90/203	90/216
1250	6 WK	2	4	€ 4.945	€ 5.176	€ 5.017	€ 5.253	€ 5.092	€ 5.331
1875	6 WK	4	4	€ 6.523	€ 6.845	€ 6.610	€ 6.937	€ 6.700	€ 7.032
2500	6 WK	4	4	€ 7.177	€ 7.506	€ 7.269	€ 7.602	€ 7.363	€ 7.701
3750	6 WK	6	4	€ 9.835	€ 10.280	€ 9.955	€ 10.406	€ 10.078	€ 10.535

W 0°C/+2°C					W +2°C/+4°C				
M1	1250	1875	2500	3750	M2	1250	1875	2500	3750
65/203	814	1221	1628	2441	65/203	590	885	1180	1770
65/216	854	1281	1708	2561	65/216	625	938	1250	1875
70/203	831	1247	1663	2494	70/203	604	906	1208	1811
70/216	873	1309	1745	2617	70/216	640	960	1280	1920
75/203	849	1273	1698	2546	75/203	620	930	1240	1860
75/216	891	1337	1783	2674	75/216	656	984	1313	1969
80/203	855	1283	1710	2565	80/203	626	939	1253	1879
80/216	898	1346	1795	2693	80/216	664	996	1328	1991
85/203	874	1311	1748	2621	85/203	643	964	1285	1928
85/216	918	1376	1835	2753	85/216	680	1020	1360	2040
90/203	891	1337	1783	2674	90/203	659	988	1318	1976
90/216	938	1406	1875	2813	90/216	698	1046	1395	2093

Verdampingstemperatuur M1: -7°C, M2: -3°C - température d'évaporation M1: -7°C, M2: -3°C - evaporation temperature M1: -7°C, M2: -3°C
Koelvermogen bij enkel glas +20% - capacité de refroidissement avec du simple vitrage +20% - cooling capacity with single glass +20%

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



OSAKA 3P - OSAKA 3LX

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : OSAKA LXQ - LX					OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : OSAKA LXQ - LX				
OPTIE	1250	1875	2500	3750	OPTIE	1250	1875	2500	3750
OPTIE 1	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	OPTIE 8	€ 68	€ 101	€ 135	€ 263
OPTIE 2	€ 85	€ 90	€ 92	€ 123	OPTIE 9	€ 583	€ 1.065	€ 1.148	€ 1.686
OPTIE 3	€ 106	€ 106	€ 153	€ 211	OPTIE 10	€ 629	€ 1.089	€ 1.241	€ 1.825
OPTIE 4	€ 198	€ 517	€ 573	€ 789	OPTIE 11	€ 694	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.725
OPTIE 5	€ 165	€ 214	€ 218	€ 273	OPTIE 12	€ 330	€ 482	€ 547	€ 753
OPTIE 6	€ 372	€ 372	€ 372	€ 372	OPTIE 13	- € 265	- € 199	- € 265	- € 815
OPTIE 7	€ 122	€ 151	€ 193	€ 203					

OPTIE 1: Koelleidingen bovenaan - *tuyaux frigorifiques en haut* - cooling pipes on the top.

OPTIE 2: Elektrische ontdooiing - *dégivrage électrique* - electric defrost.

OPTIE 3: Ventilatoren lager verbruik - *ventilateurs basse consommation* - fans reduced consumption.

OPTIE 4: Binnenkant in RAL kleur - *intérieur de couleur RAL* - interior in RAL color.

OPTIE 5: Stootrand voorzijde in RVS - *pare-chocs avant en acier inoxydable* - front bumper in stainless steel.

OPTIE 6: Stootrand zijkant in RVS - *pare-chocs sur le côté en acier inoxydable* - side bumper in stainless steel.

OPTIE 7: Schuine spiegel - *miroir incliné* - angled mirror.

OPTIE 8: Regelbare bodemroosters - *grilles de fond réglable* - adjustable floor grilles.

OPTIE 9: Verlichting onder elk niveau LED84 - *éclairage sous toutes les étagères LED84* - lighting underneath each shelf LED84. (WHITE)

OPTIE 10: Verlichting onder elk niveau LED76 - *éclairage sous toutes les étagères LED76* - lighting underneath each shelf LED76. (PINK)

OPTIE 11: Verlichting verticale deurkaders LED - *éclairage cadres de portes verticales LED* - vertical door frames LED lighting.

OPTIE 12: Plafondverlichting LED - *éclairage plafonniers LED* - top lighting LED.

OPTIE 13: Enkel glas zonder kader type "PV" - *vitrage simple sans cadre type "PV"* - single glass without frame type "PV".

* LED Verlichting onder elk niveau of Verlichting verticale deurkaders altijd samen met Plafondverlichting LED.

* *Éclairage LED des niveaux ou éclairage cadres de portes verticales, toujours avec éclairage plafonniers LED.*

* LED lighting of levels or vertical door frame lighting always with top lighting LED.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : OSAKA LXQ - LX		
OPTIE 14	Zijwand: inwendig spiegel en uitwendig grijs geplastificeerd, inox look - <i>joue: miroir intérieur et à l'extérieur, plastifié gris, look inox.</i> Side: interior mirror and exterior, grey plasticised inox look.	€ 757
OPTIE 15	Zijwand: inwendig spiegel en uitwendig RAL kleur - <i>joue: miroir intérieur et extérieur couleur RAL</i> - Side: interior mirror and exterior RAL color.	€ 1.237
OPTIE 16	Zijwand: panoramisch, witte kleur - <i>joue: panoramique, couleur blanche</i> - Side: panoramic, white color.	€ 1.212
OPTIE 17	Zijwand: inwendig panoramisch en uitwendig RAL kleur - <i>joue: panoramique et extérieur couleur RAL</i> - Side: panoramic and exterior RAL color.	€ 1.289
OPTIE 18	Zijwand: panoramisch, in- en uitwendig in ral kleur - <i>joue: panoramique, in- et externe en couleur RAL</i> - Side: panoramic, in- and externally in RAL color.	€ 1.364
OPTIE 19	Tussenwand: spiegel aan beide zijden - <i>cloison: miroir sur les deux côtés</i> - partition: mirror on both sides.	€ 1.090
OPTIE 20	Plexi scheiding over de ganse hoogte - <i>séparation plexi sur toute la hauteur</i> - Plexi separation over the entire height.	€ 175
OPTIE 21	Kit in lijn - <i>kit en ligne</i> - kit in line.	€ 186
OPTIE 22	Elektrische regeling Master Carel MPX One - <i>système électrique Master Carel MPX One</i> - electric scheme Master Carel MPX One.	€ 1.048
OPTIE 23	Elektrische regeling Slave Carel MPX One - <i>système électrique Slave Carel MPX One</i> - electric scheme Slave Carel MPX One.	€ 914
OPTIE 24	Elektronische regeling Master Dixell XM463K - <i>contrôle électronique Master Dixell XM463K</i> - electronic control Master Dixell XM463K.	€ 1.096
OPTIE 25	Elektronische regeling Slave Dixell XM463K - <i>contrôle électronique Slave Dixell XM463K</i> - electronic control Slave Dixell XM463K.	€ 823
OPTIE 26	Master Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - <i>Master Dixell XM679K avec 4 sondes</i> - Master Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	€ 1.544
OPTIE 27	Slave Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - <i>Slave Dixell XM679K avec 4 sondes</i> - Slave Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	€ 1.151
OPTIE 28	Product stoppers in plexi 933x48 - <i>arrêts-produits plexi 933x48</i> - plexi shelf rises 933x48	€ 10
OPTIE 29	Product stoppers in plexi 1245x48 - <i>arrêts-produits plexi 1245x48</i> - plexi shelf rises 1245x48	€ 14
OPTIE 30	Extra niveau 1250 mm, wit - <i>niveau supplémentaire 1250 mm, blanc</i> - extra shelf 1250 mm, white	€ 83
OPTIE 31	Extra niveau 1250 mm, RAL - <i>niveau supplémentaire 1250 mm, RAL</i> - extra shelf 1250 mm, RAL	€ 107

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



PANAMA 3P

-  • **Open wandkoeler PANAMA met eigentijds strak design en optimale beladingsruimte ten opzichte van benodigd vloeroppervlak!**
 - **Manueel nachtgordijn standaard bij open versies.**
 - **Natuurlijke ontthooing.**
 - Plafondverlichting T5.
 - Decoratief frontpaneel vernist in een RAL kleur ARNEGCOLOR.
 - Inwendig witte kleur.
 - Bumper uit PVC, kleur grijs RAL7042.
 - Mechanische thermometer.
 - Thermostatisch expansieventiel, gesoldeerd, R449A.
 - Klemmenstrook zonder regelaar (te kiezen).
 - 4 niveaus wandschabben type V13 SLIM, met aluminium prijsdragers en transparante data-strips.
 - Module zonder zijwanden en zonder toebehoren mogelijk.
 - Modulair 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.
-
-  • **Mural ouvert PANAMA avec design contemporain droit et surface utile optimale par rapport à la surface de sol demandée!**
 - **Rideau de nuit manuel standard pour les version ouvertes.**
 - **Dégivrage naturel.**
 - Eclairage plafonnier T5.
 - Bandeau décoratif en couleur RAL ARNEGCOLOR.
 - Intérieur blanc.
 - Pare-chocs en PVC, gris RAL7042.
 - Thermomètre mécanique.
 - Détendeur thermostatique, soudé, R449A.
 - Bornier sans régulateur (à choisir).
 - 4 étagères type V13 SLIM, avec portes-prix aluminium et data-strips transparents.
 - Module sans joues et sans accessoires possible.
 - Modulable 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.
-
-  • **Open multideck PANAMA with contemporary tight design and optimal useful surface compared to the needed foot print!**
 - **Manual night curtain included for open versions.**
 - **Naturel defrost.**
 - T5 lighting on top.
 - Decoration strip in RAL ARNEGCOLOR.
 - White Interior.
 - Bumpers in grey PVC, RAL7042.
 - Mechanic thermometer.
 - Thermostatic expansion valve, welded, R449A.
 - Connection terminal without controller (to choose).
 - 4 level plates type V13 SLIM, with aluminium price holders and transparent data-strips.
 - Module without side walls and without accessories possible.
 - Modular 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.



PANAMA 1250



* Optie mogelijk: Koudemiddel R410A of R744 (CO₂) (elektronisch expansieventiel).

* Possible comme option: Réfrigérant R410A ou R744 (CO₂) (détendeur électronique).

* Possible option: Refrigerant R410A or R744 (CO₂) (electronic expansion valve)

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



PANAMA 3P



MODULE	WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : PANAMA				+2°C/+4°C		
TYPE	STOCK	65/203	65/216	70/203	70/216	75/203	75/216
1250	6 WK	€ 3.600	€ 3.772	€ 3.592	€ 3.847	€ 3.742	€ 3.920
1875	6 WK	€ 4.306	€ 4.511	€ 4.392	€ 4.601	€ 4.476	€ 4.690
2500	6 WK	€ 4.571	€ 4.786	€ 4.659	€ 4.879	€ 4.749	€ 4.973
3750	6 WK	€ 5.929	€ 6.211	€ 6.044	€ 6.218	€ 6.483	€ 6.452
TSC	6 WK	€ 8.526	€ 8.465	€ 8.900	€ 8.900	€ 9.370	€ 9.423

TYPE	STOCK	80/203	80/216	85/203	85/216	90/203	90/216
1250	6 WK	€ 3.806	€ 3.995	€ 3.633	€ 3.971	€ 3.961	€ 3.879
1875	6 WK	€ 4.562	€ 4.780	€ 4.347	€ 4.872	€ 4.739	€ 4.640
2500	6 WK	€ 4.840	€ 5.070	€ 4.608	€ 4.968	€ 5.024	€ 4.918
3750	6 WK	€ 6.279	€ 6.577	€ 5.979	€ 6.701	€ 6.518	€ 6.381
TSC	6 WK			€ 8.820	€ 9.494		

+2°C/+4°C				
TYPE	1250	1875	2500	3750
65/203	1375	2063	2750	4125
65/216	1458	2186	2915	4373
70/203	1409	2113	2818	4226
70/216	1494	2241	2988	4481
75/203	1445	2168	2890	3613
75/216	1531	2297	3063	4594

+2°C/+4°C				
TYPE	1250	1875	2500	3750
80/203	1460	2190	2920	4380
80/216	1548	2321	3095	4643
85/203	1498	2246	2995	4493
85/216	1586	2379	3173	4759
90/203	1535	2303	3070	4605
90/216	1626	2439	3253	4879

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



PANAMA 3P



MODULE	WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : PANAMA GL				0°C/+2°C		
TYPE	STOCK	65/203	65/216	70/203	70/216	75/203	75/216
1250	6 WK	€ 3.918	€ 4.090	€ 3.988	€ 4.163	€ 4.060	€ 3.987
1875	6 WK	€ 4.664	€ 4.870	€ 4.749	€ 4.959	€ 4.835	€ 4.717
2500	6 WK	€ 4.942	€ 5.159	€ 4.989	€ 5.252	€ 5.120	€ 4.994
3750	6 WK	€ 6.374	€ 6.557	€ 6.513	€ 6.799	€ 6.630	€ 6.468
TSC	6 WK	€ 8.814	€ 8.862	€ 9.246	€ 9.298	€ 9.766	€ 9.354

TYPE	STOCK	80/203	80/216	85/203	85/216	90/203	90/216
1250	6 WK	€ 4.131	€ 4.315	€ 4.204	€ 4.392	€ 4.281	€ 4.176
1875	6 WK	€ 4.920	€ 5.140	€ 5.008	€ 5.230	€ 5.097	€ 4.974
2500	6 WK	€ 5.211	€ 5.441	€ 5.303	€ 5.536	€ 5.396	€ 5.266
3750	6 WK	€ 6.745	€ 7.045	€ 6.866	€ 7.171	€ 6.986	€ 6.819
TSC	6 WK			€ 9.839	€ 9.899		

Inclusief elektrische ontdooiing - dégivrage électrique inclus dans les prix - price includes electric defrost.

0°C/+2°C					0°C/+2°C				
TYPE	1250	1875	2500	3750	TYPE	1250	1875	2500	3750
65/203	1640	2460	3280	4920	80/203	1723	2584	3445	5168
65/216	1725	2588	3450	5175	80/216	1811	2717	3623	5434
70/203	1676	2514	3353	5029	85/203	1761	2642	3523	5284
70/216	1763	2644	3525	5288	85/216	1851	2777	3703	5554
75/203	1713	2569	3425	5138	90/203	1799	2698	3598	5396
75/216	1800	2700	3600	5400	90/216	1891	2837	3783	5674

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



PANAMA 3P

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : PANAMA					OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : PANAMA				
OPTIE	1250	1875	2500	3750	OPTIE	1250	1875	2500	3750
OPTIE 1	€ 411	€ 447	€ 455	€ 523	OPTIE 6	€ 583	€ 1.065	€ 1.148	€ 1.686
OPTIE 2	€ 139	€ 152	€ 233	€ 233	OPTIE 7	€ 629	€ 1.089	€ 1.241	€ 1.825
OPTIE 3	€ 85	€ 90	€ 92	€ 123	OPTIE 8	€ 330	€ 482	€ 547	€ 753
OPTIE 4	€ 93	€ 93	€ 138	€ 184	OPTIE 9	€ 121	€ 151	€ 193	€ 201
OPTIE 5	€ 328	€ 548	€ 607	€ 836	OPTIE 10	€ 68	€ 101	€ 136	€ 263

OPTIE 1: Elektrisch rolgordijn - *rideau de nuit électrique* - electric night curtain.

OPTIE 2: Koelleidingen bovenaan - *tuyaux frigorifiques en haut* - cooling pipes at the top.

OPTIE 3: Elektrische ontdooiing - *dégivrage électrique* - electric defrost.

OPTIE 4: Ventilatoren lager verbruik - *ventilateurs basse consommation* - fans reduced consumption.

OPTIE 5: Binnenkant in een RAL kleur - *l'intérieur dans une couleur RAL* - Interior in RAL color.

OPTIE 6: Verlichting onder elk niveau LED84 - *éclairage sous toutes les étagères LED84* - lighting underneath each shelf LED84. (WHITE)

OPTIE 7: Verlichting onder elk niveau LED76 - *éclairage sous toutes les étagères LED76* - lighting underneath each shelf LED76. (PINK)

OPTIE 8: Plafondverlichting LED - *éclairage plafonnier LED* - top lighting LED.

OPTIE 9: Schuine spiegel - *miroir incliné* - angled mirror.

OPTIE 10: Regelbare bodemroosters - *grilles de fond réglable* - adjustable floor grilles.

* Verlichtingsniveaus altijd samen met Plafondverlichting. (LED)

* Niveaux d'éclairage toujours avec éclairage plafonniers. (LED)

* Light levels always with top lighting. (LED)

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : PANAMA		
OPTIE 11	Zijwand: klein glas, witte kleur - <i>joue: petite vitre, couleur blanche</i> - side: small glass, white color.	€ 683
OPTIE 12	Zijwand: klein glas, uitwendig RAL kleur - <i>joue: petite vitre, couleur extérieure RAL</i> - side: small glass, exterior color RAL.	€ 959
OPTIE 13	Zijwand: klein glas, inwendig RAL kleur - <i>joue: petite vitre, couleur intérieure RAL</i> - side: small glass, interior color RAL.	€ 884
OPTIE 14	Zijwand: klein glas, in- en uitwendig RAL kleur - <i>joue: petite vitre, couleur in- et externe RAL</i> - side: small glass, in- and out color RAL.	€ 1.180
OPTIE 15	Zijwand: inwendig spiegel en uitwendig grijs geplastificeerd, inox look - <i>joue: miroir intérieur et à l'extérieur, plastifié gris, look inox</i> . Side: interior mirror and exterior, grey plasticised inox look.	€ 718
OPTIE 16	Zijwand: inwendig spiegel en uitwendig RAL kleur - <i>joue: miroir intérieur et extérieur couleur RAL</i> - side: interior mirror and exterior color RAL.	€ 1.166
OPTIE 17	Panoramische zijwand, witte kleur - <i>joue: panoramique, couleur blanche</i> - panoramic side, white color.	€ 1.142
OPTIE 18	Panoramische zijwand, buitenkant RAL kleur - <i>joue: panoramique, couleur extérieure RAL</i> - panoramic side, exterior color RAL.	€ 1.211
OPTIE 19	Panoramische zijwand, binnen- en buitenkant RAL kleur - <i>joue: panoramique, couleur in- et externe RAL</i> - panoramic side, in- and out color RAL.	€ 1.281
OPTIE 20	plexi scheiding in hoogte, dikte 1,5 mm - <i>séparation plexi sur toute la hauteur, épaisseur 1,5 mm</i> - plexi partition in height, thickness 1,5 mm.	€ 175
OPTIE 21	Kit voor het koppelen van 2 modules - <i>un kit pour le couplage de deux modules</i> - a kit for coupling of two modules.	€ 137
OPTIE 22	Plexi product stoppers 48x1245mm - <i>arrêt- produits plexi 48x1245mm</i> - plexi product stoppers 48x1245mm.	€ 15
OPTIE 23	Plexi product stoppers 48x933mm - <i>arrêt- produits plexi 48x933mm</i> - plexi product stoppers 48x933mm.	€ 10
OPTIE 24	Elektronische regeling Master Carel MPX One - <i>commande électronique Master Carel MPX One</i> - electronic control Master Carel MPX One.	€ 1.018
OPTIE 25	Elektronische regeling Slave Carel MPX One - <i>commande électronique Slave Carel MPX One</i> - electronic control Slave Carel MPX One.	€ 887
OPTIE 26	Elektronische regeling Master Dixell XM463K - <i>commande électronique Master Dixell XM463K</i> - electronic control Master Dixell XM463K.	€ 1.097
OPTIE 27	Elektronische regeling Slave Dixell XM463K - <i>commande électronique Slave Dixell XM463K</i> - electronic control Slave Dixell XM463K.	€ 822
OPTIE 28	Master Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - <i>Master Dixell XM679K avec 4 AKV sondes</i> - Master Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	€ 1.543
OPTIE 29	Slave Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - <i>Slave Dixell XM679K avec 4 AKV sondes</i> - Slave Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	€ 1.152
OPTIE 30	Extra niveau 1250 mm, wit - <i>niveau supplémentaire 1250 mm, blanc</i> - extra shelf 1250 mm, white	€ 83
OPTIE 31	Extra niveau 1250 mm, RAL - <i>niveau supplémentaire 1250 mm, RAL</i> - extra shelf 1250 mm, RAL	€ 106

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS




SANTIAGO 2LF

- **Strak en eigentijds model.**
- **Energiebesparende wandkoeler met glasdeuren.**
- **standaard dubbel glas dun, slank deurkader in grijze kleur RAL7045 met RvS handvat type "016".**
- **Natuurlijke ontdooiing.**
 - Plafondverlichting T8.
 - Decoratief frontpaneel vernist in een RAL kleur ARNEGCOLOR.
 - Inwendig witte kleur.
 - Bumper uit PVC, kleur grijs RAL7042.
 - Mechanische thermometer.
 - Thermostatisch expansieventiel, gesoldeerd, R449A.
 - Klemmenstrook zonder regelaar (te kiezen).
 - 5 niveaus wandschabben type V13 SLIM, met aluminium prijsdragers en transparante data-strips.
 - Module mogelijk zonder zijwanden en zonder toebehoren.
 - Modulair 1250, 1875, 2500 en 3750 mm.
- **Modèle lisse et contemporain.**
- **Réfrigérateur mural à économie d'énergie avec portes vitrées.**
- **Mural avec portes vitrées, standard double vitrage avec cadre fin et élégant en couleur grise RAL7045 avec poignée inox, type "016".**
- **Dégivrage naturel.**
 - Eclairage plafonnier T8.
 - Bandeau décoratif en couleur RAL ARNEGCOLOR.
 - Intérieur blanc.
 - Pare-chocs en PVC, gris RAL7042.
 - Thermomètre mécanique.
 - Détendeur thermostatique, soudé, R449A.
 - Bornier sans régulateur (à choisir).
 - 5 étagères type V13 SLIM, avec portes-prix aluminium et data-strips transparents.
 - Module sans joues et sans accessoires possible.
 - Modulable 1250, 1875, 2500 et 3750 mm.
- **Tight and contemporary model.**
- **Energy-saving wall cooler with glass doors.**
- **standard double glazed with slim and elegant frame in grey RAL7045 colour with stainless steel, type "016".**
- **Naturel defrost.**
 - T8 lighting on top.
 - Decoration strip in RAL ARNEGCOLOR.
 - White Interior.
 - Bumpers in grey PVC, RAL7042.
 - Mechanic thermometer.
 - Thermostatic expansion valve, welded, R449A.
 - Connection terminal without controller (to choose)
 - 5 level plates type V13 SLIM, with aluminium price holders and transparent data-strips.
 - Module without side walls and without accessories possible.
 - Modular 1250, 1875, 2500 and 3750 mm.



SANTIAGO LF 3750




- * Optie mogelijk: Koudemiddel R410A of R744 (CO₂) (elektronisch expansieventiel).
- * Possible comme option: Réfrigérant R410A ou R744 (CO₂) (détendeur électronique)
- * Possible option: Refrigerant R410A or R744 (CO₂) (electronic expansion valve)

WANDKOELERS
UNITÉS MURALES
MULTI-DECKS



SANTIAGO 2LF



WANDKOELERS - UNITÉS MURALES - WALL UNITS : SANTIAGO LF						
TYPE	STOCK		LF95/205	LF95/218	LF105/205	LF105/218
1250	6 WK	2	€ 4.960	€ 5.048	€ 4.968	€ 5.058
1875	6 WK	4	€ 7.004	€ 7.156	€ 7.011	€ 7.149
2500	6 WK	4	€ 7.675	€ 7.848	€ 7.698	€ 7.882
3750	6 WK	6	€ 10.486	€ 10.750	€ 10.521	€ 10.792

-1°C/+1°C					+2°C/+4°C				
M1	1250	1875	2500	3750	M2	1250	1875	2500	3750
LF95/205	896	1344	1793	2689	LF95/205	665	998	1330	1995
LF95/218	941	1412	1883	2824	LF95/218	699	1048	1398	2096
LF105/205	938	1406	1875	2813	LF105/205	695	1043	1390	2085
LF105/218	983	1474	1965	2948	LF105/218	729	1093	1458	2186

Verdampingstemperatuur M1: -7°C, M2: -3°C - température d'évaporation M1: -7°C, M2: -3°C - evaporation temperature M1: -7°C, M2: -3°C
Koelvermogen bij enkel glas +20% - capacité de refroidissement avec du simple vitrage +20% - cooling capacity with single glass +20%
Versie MF (frontheogte 415) op vraag - MF (soubassement 415) sur demande - Version MF (front base 415) on demand

WANDKOELERS UNITÉS MURALES MULTI-DECKS



SANTIAGO 2LF

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : SANTIAGO LF					OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : SANTIAGO LF				
OPTIE	1250	1875	2500	3750	OPTIE	1250	1875	2500	3750
OPTIE 1	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	OPTIE 7	€ 682	€ 1.236	€ 1.341	€ 2.003
OPTIE 2	€ 85	€ 90	€ 92	€ 123	OPTIE 8	€ 737	€ 1.266	€ 1.456	€ 2.173
OPTIE 3	€ 52	€ 103	€ 153	€ 205	OPTIE 9	€ 886	€ 1.236	€ 1.236	€ 1.777
OPTIE 4	€ 338	€ 517	€ 573	€ 789	OPTIE 10	€ 330	€ 844	€ 547	€ 753
OPTIE 5	€ 226	€ 265	€ 314	€ 413	OPTIE 11	- € 252	- € 190	- € 543	- € 718
OPTIE 6	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350					

OPTIE 1: Koelleidingen bovenaan - *tuyaux frigorifiques en haut* - cooling pipes at the top.

OPTIE 2: Elektrische ontthooing - *dégivrage électrique* - electric defrost.

OPTIE 3: Ventilatoren lager verbruik - *ventilateurs basse consommation* - fans reduced consumption.

OPTIE 4: Binnenkant in een RAL kleur - *l'intérieur dans une couleur RAL* - Interior in RAL color.

OPTIE 5: RVS stootrand voorzijde - *pare-chocs en acier inoxydable avant* - stainless steel bumper in front.

OPTIE 6: RVS stootrand zijkant - *pare-chocs en acier inoxydable latérale* - stainless steel side bumper.

OPTIE 7: Verlichting onder elk niveau LED84 - *éclairage sous toutes les étagères LED84* - lighting underneath each shelf LED84. (**WHITE**)

OPTIE 8: Verlichting onder elk niveau LED76 - *éclairage sous toutes les étagères LED76* - lighting underneath each shelf LED76. (**PINK**)

OPTIE 9: Verlichting verticale deurkaders LED - *éclairage cadres de portes verticales LED* - vertical door frames LED lighting.

OPTIE 10: Plafondverlichting LED - *éclairage plafonniers LED* - top lighting LED.

OPTIE 11: Enkel glas zonder kader type "PV" - *vitrage simple sans cadre type "PV"* - single glass without frame type "PV".

* Verlichtingsniveaus of Verlichting verticale deurkaders altijd samen met Plafondverlichting. (LED)

* Niveaux d'éclairage ou éclairage cadres de portes verticales toujours avec éclairage plafonniers. (LED)

* Light levels or vertical door frame lighting always with top lighting. (LED)

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : SANTIAGO LF		
OPTIE 12	Zijwand: inwendig spiegel en uitwendig grijs geplastificeerd, inox look - <i>joue: miroir intérieur et à l'extérieur, plastifié gris, look inox.</i> Side: interior mirror and exterior, grey plasticised inox look.	€ 754
OPTIE 13	Zijwand: inwendig spiegel en uitwendig RAL - <i>joue: miroir intérieur et extérieur RAL</i> - side: interior mirror and exterior RAL.	€ 1.306
OPTIE 14	Panoramische zijwand, witte kleur - <i>joue: panoramique, couleur blanche</i> - panoramic side, white color.	€ 1.229
OPTIE 15	Panoramische zijwand, buitenkant RAL kleur - <i>joue: panoramique, couleur extérieure RAL</i> - panoramic side, exterior color RAL.	€ 1.309
OPTIE 16	Panoramische zijwand, binnen- en buitenkant RAL kleur - <i>joue: panoramique, couleur in- et externe RAL</i> - panoramic side, in- and out color RAL.	€ 1.389
OPTIE 17	Tussenwand: spiegelend - <i>joue intermédiaire: miroir</i> - mirrored side separation.	€ 1.235
OPTIE 18	Scheiding in plexi over de ganse hoogte - <i>la séparation en plexiglas sur toute la hauteur</i> - Separation in plexi over the entire height.	€ 275
OPTIE 19	Plexi product stoppers 48x1245mm - <i>arrêt- produits plexi 48x1245mm</i> - plexi product stoppers 48x1245mm.	€ 14
OPTIE 20	Plexi product stoppers 48x933mm - <i>arrêt- produits plexi 48x933mm</i> - plexi product stoppers 48x933mm.	€ 11
OPTIE 21	Kit voor samenvoegen - <i>kit canalisation</i> - merging Kit	€ 152
OPTIE 22	Elektrische regeling Master Carel MPX One - <i>commande électrique Master Carel MPX One</i> - electric control Master Carel MPX One.	€ 1.048
OPTIE 23	Elektrische regeling Slave Carel MPX One - <i>commande électrique Slave Carel MPX One</i> - electric control Slave Carel MPX One.	€ 914
OPTIE 24	Elektronische regeling Master Dixell XM463K - <i>commande électronique Master Dixell XM463K</i> - electronic control Master Dixell XM463K.	€ 1.097
OPTIE 25	Elektronische regeling Slave Dixell XM463K - <i>commande électronique Slave Dixell XM463K</i> - electronic control Slave Dixell XM463K.	€ 822
OPTIE 26	Master Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - <i>Master Dixell XM679K avec 4 AKV sondes</i> - Master Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	€ 1.543
OPTIE 27	Slave Dixell XM679K met 4 AKV sensoren - <i>Slave Dixell XM679K avec 4 AKV sondes</i> - Slave Dixell XM679K with 4 AKV sensors.	€ 1.152
OPTIE 28	Extra niveau 1250 mm, wit - <i>niveau supplémentaire 1250 mm, blanc</i> - extra shelf 1250 mm, white	€ 83
OPTIE 29	Extra niveau 1250 mm, RAL - <i>niveau supplémentaire 1250 mm, RAL</i> - extra shelf 1250 mm, RAL	€ 106