

PROFESSIONELE BEWAARKASTEN
ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES
PROFESSIONAL STORAGE CABINETS



SMART

- **Gastronorm 2/1 koel- en vrieskasten met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.**
 - **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
 - **Tunnel-geleidingssysteem op achterzijde: weinig uitdroging, noch blokkeren luchtstroom (laagste niveaurooster vanaf onderaan stellijst)**
 - **Stevige constructie in een strak design.**
 - **Handgreep over de ganse hoogte ingewerkt in de deur.**
 - **Deur met slot en sleutel.**
- **Armoires gastronormes GN 2/1 températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité optimale.**
 - **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
 - **Système de tunnel d'air sur le côté postérieur : peu de dessèchement, ni de blocage du courant d'air (grille de niveau le plus bas à partir de la partie inférieure de la crémaillère)**
 - **Construction solide avec un design élégant.**
 - **Poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte.**
 - **Porte avec serrure à clef.**
- **Gastro Standard 2/1 refrigerators and freezer cabinets with an optimum price/quality ratio.**
 - **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
 - **Air tunnel system at back side : less drying, or blocking of the air flow (lowest level from the lower part of the rack pillar)**
 - **Solid construction and minimalistic design.**
 - **Integrated handle along the total height of the door.**
 - **Door with lock and key.**



SMART A140 2BE



PROFESSIONELE BEWAARKASTEN - ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES - PROFESSIONAL STORAGE CABINETS : SMART

TYPE	STOCK	KG	Shelves	Temp	Depth	EXT	W	ENERGY EFFICIENCY	W	W	W	W
A 70 1ME	STOCK	140	3	-2°C/+8°C	700	740 X 815 X 2085	220	A	406 *	€ 2.371	448 *	€ 2.252
A 140 2ME	STOCK	220	6	-2°C/+8°C	1400	1480 X 815 X 2085	260	B	533 *	€ 3.442	668 *	€ 3.343
A 70 1BE	STOCK	150	3	-18°C/-22°C	700	740 X 815 X 2085	810	C	453 **	€ 2.873	646 **	€ 2.556
A 140 2BE	STOCK	240	6	-18°C/-22°C	1400	1480 X 815 X 2085	1000	C	692 **	€ 4.542	965 **	€ 4.306

(*): -10°C / +55°C
(**): -30°C / +55°C

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : SMART - MASTER		
OPTIE 1	Extra niveau - niveau supplémentaire - additional level.	€ 84
OPTIE 2	Pedaal bediening deur - commande à pédale - foot pedal kit.	€ 123
OPTIE 3	4 zwenkwielen met rem - 4 roues pivotantes avec frein - 4 swivel castors with brake.	€ 401
OPTIE 4	2 halve deurtjes - 2 portillons - 2 half doors.	€ 280
OPTIE 5	Versie voor plaatsing op sokkel type 70 / 140 - Version pour placement sur socle type 70 / 140 - Version for placement on base type 70 / 140.	€ 172 / € 231

PROFESSIONELE BEWAARKASTEN
ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES
PROFESSIONAL STORAGE CABINETS



MASTER

- **Gastronorm koel- en vrieskasten met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.**
 - **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
 - **Tunnel-geleidingssysteem op achterzijde: weinig uitdroging, noch blokkeren luchtstroom. (laagste niveaurooster vanaf onderaan stellijst)**
 - **CO2 en maritieme versies op vraag. Zwaardere diepvriesversie: BS**
 - Stevige constructie in een strak design.
 - Handgreep in inox over de ganse hoogte van de deur waarvan ze integraal deel uitmaakt.
 - Beschikbaar in GN 2/1 en 1/1, volle deuren en glasdeuren. (type ...V)
 - Andere uitvoeringen beschikbaar op aanvraag.
 - Verlichting, deur met slot en sleutel.
- **Armoires gastronormes températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité optimale.**
 - **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
 - **Système de tunnel d'air sur le côté postérieur : peu de dessèchement, ni de blocage du courant d'air (grille de niveau le plus bas à partir de la partie inférieure de la crémaillère)**
 - **Versions CO2 et maritime sur demande. Version négative renforcée: BS**
 - Construction solide avec un design élégant.
 - Poignée en inox sur toute la hauteur de la porte dont elle fait partie.
 - Disponible en GN 2/1 et 1/1, portes pleines et portes vitrées. (type ...V)
 - Autres exécutions disponibles sur simple demande.
 - Éclairage, porte avec serrure à clef.
- **Gastro Standard refrigerators and freezer cabinets with an optimum price/quality ratio.**
 - **Cataforese coated, largely sized evaporator.**
 - **Air tunnel system at back side : less drying, or blocking of the air flow. (lowest level from the lower part of the rack pillar)**
 - **CO2 and maritime versions on request. Reinforced freezer version: BS**
 - Solid construction and minimalistic design.
 - Integrated stainless steel door handle along the total height.
 - Available in GN 2/1 and 1/1, full doors and glass doors. (type ...V)
 - More models available on simple request.
 - Lighting, door with lock and key.



MASTER A70 1N



(*) : -10°C / +55°C
(**) : -30°C / +55°C

PROFESSIONELE BEWAARKASTEN - ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES - PROFESSIONAL STORAGE CABINETS : MASTER

TYPE	STOCK	KG	DOOR	GLASS	GRID	TEMP	DEPTH	EXT	W	ENERGY EFFICIENCY	W	W	W	W
A 70 1N	4 WK	140	1		3 X GN 2/1	0°C/+10°C	700	740 X 815 X 2085	220	A	406 *	€ 3.210	448 *	€ 2.974
A 140 2N	4 WK	190	2		6 X GN 2/1	0°C/+10°C	1400	1480 X 815 X 2085	260	B	533 *	€ 4.866	668 *	€ 4.572
A 70 1B	4 WK	150	1		3 X GN 2/1	-18°C/-22°C	700	740 X 815 X 2085	810	C	453 **	€ 3.898	646 **	€ 3.466
A 140 2B	4 WK	200	2		6 X GN 2/1	-18°C/-22°C	1400	1480 X 815 X 2085	1000	C	692 **	€ 6.384	965 **	€ 5.795
A 70 1BV	4 WK	165		1	3 X GN 2/1	-18°C/-22°C	700	740 X 815 X 2085	1000		453 **	€ 4.859	646 **	€ 4.425
A 140 2BV	4 WK	210		2	6 X GN 2/1	-18°C/-22°C	1400	1480 X 815 X 2085	1100		692 **	€ 8.316	965 **	€ 7.727
A 70 1M	4 WK	140	1		3 X GN 2/1	-2°C/+8°C	700	740 X 815 X 2085	220	A	406 *	€ 3.306	448 *	€ 3.069
A 140 2M	4 WK	190	2		6 X GN 2/1	-2°C/+8°C	1400	1480 X 815 X 2085	260	B	533 *	€ 4.968	668 *	€ 4.673
A 70 1MV	4 WK	135		1	3 X GN 2/1	-2°C/+8°C	700	740 X 815 X 2085	260		533 *	€ 4.008	668 *	€ 3.772
A 140 2MV	4 WK	250		2	6 X GN 2/1	-2°C/+8°C	1400	1480 X 815 X 2085	260		533 *	€ 5.919	668 *	€ 5.625
A 30 1M	4 WK	115	1		3 X GN 1/1	-2°C/+8°C	350	535 X 715 X 2085	260	A	406 *	€ 3.094	448 *	€ 2.886
A 30 1MV	4 WK	130		1	3 X GN 1/1	-2°C/+8°C	350	535 X 715 X 2085	260		406 *	€ 3.761	448 *	€ 3.553
A 70 1BS	4 WK	160	1		3 X GN 2/1	-18°C/-22°C	700	740 X 815 X 2085	1000	D	692 **	€ 4.616	965 **	€ 4.148



PROFESSIONELE BEWAARKASTEN
ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES
PROFESSIONAL STORAGE CABINETS



CLIMA

- Euronorm koelkasten met statische verdamper op de rug en luchtactivatie.
 - Ideaal voor bewaring van vochtgevoelige producten dankzij regelbare ventilatiesnelheid en groot verdamper oppervlak.
 - Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.
 - Handgreep in inox over de ganse hoogte van de deur waarvan ze integraal deel uitmaakt.
 - Verlichting.
 - Deur met slot en sleutel.
- Armoires frigo Euronormes avec évaporateur statique dorsal et activation d'air.
 - Idéale pour la conservation de produits sensibles à l'humidité grâce à la régulation de vitesse de la ventilation et la grande surface de l'évaporateur.
 - Évaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.
 - Poignée en inox sur toute la hauteur de la porte dont elle fait partie.
 - Éclairage
 - Porte avec serrure à clef.
- Euro Standard refrigerators with static evaporator on the back and forced air circulation.
 - Ideal to preserve products subject to dehydration thanks to fan speed regulation of the ventilation and a large evaporator surface.
 - Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.
 - Integrated stainless steel door handle along the total height.
 - Lighting.
 - Door with lock and key.



CLIMA A90



PROFESSIONELE BEWAARKASTEN - ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES - PROFESSIONAL STORAGE CABINETS : CLIMA										
TYPE	STOCK	KG					EXT mm			€ EXCL
A80/1MJ	4 WK	135	75	-2°C/+10°C	20 (60x40)	650	810 X 715 X 2085	300	533	€ 4.243
A90/1MJ	4 WK	165	75	-2°C/+10°C	20 (60x80)	900	810 X 1015 X 2085	300	533	€ 5.041

PROFESSIONELE BEWAARKASTEN
ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES
PROFESSIONAL STORAGE CABINETS



WIND

- Euronorm koel- en vrieskasten met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.
 - Ventilatieschacht op de rug voor een optimale koudeverspreiding.
 - Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.
 - Stevige constructie in een strak design.
 - Handgreep in inox over de ganse hoogte van de deur waarvan ze integraal deel uitmaakt.
 - Verlichting.
 - Deur met slot en sleutel.
- Armoires Euronormes températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité optimale.
 - Gaine de soufflage d'air dorsal pour une distribution optimale du froid.
 - Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.
 - Construction solide avec un design élégant.
 - Poignée en inox sur toute la hauteur de la porte dont elle fait partie.
 - Éclairage
 - Porte avec serrure à clef.
- Euro Standard refrigerators and freezer cabinets with an optimum price/quality ratio.
 - Highly efficient cold distribution with air ventilation duct on the backside.
 - Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.
 - Solid construction and minimalistic design.
 - Integrated stainless steel door handle along the total height.
 - Lighting.
 - Door with lock and key.



WIND A80



PROFESSIONELE BEWAARKASTEN - ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES -
PROFESSIONAL STORAGE CABINETS : WIND

TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	L	EXT (mm)	W	ENERGY EFFICIENCY	POWER (W)	PRICE	PRICE	PRICE
A80/1M	4 WK	140	-5°C/+10°C	20 (60x40)	650	810 X 715 X 2085	280	B	533 *	€ 3.617	668 *	€ 3.381
A80/1B	4 WK	150	-10°C/-22°C	20 (60x40)	650	810 X 715 X 2085	1000	D	646 **	€ 4.265	935 **	€ 3.822
A80/1T	4 WK	150	-10°C/-30°C	20 (60x40)	650	810 X 715 X 2085	1180	E	561 **	€ 4.976	965 **	€ 4.544
A90/1M	4 WK	170	-5°C/+10°C	20 (60x80)	900	810 X 1015 X 2085	280	B	533 *	€ 4.321	668 *	€ 4.059
A90/1B	4 WK	180	-10°C/-22°C	20 (60x80)	900	810 X 1015 X 2085	1000	D	692 *	€ 5.106	935 *	€ 4.572
A90/1T	4 WK	180	-10°C/-30°C	20 (60x80)	900	810 X 1015 X 2085	1180	E	561 **	€ 5.827	965 **	€ 5.356

(*): -10°C / +55°C
(**): -30°C / +55°C

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : WIND		
OPTIE 1	Halve deurtyjes - portillons - half doors.	€ 637

PROFESSIONELE BEWAARKASTEN
ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES
PROFESSIONAL STORAGE CABINETS



ICE

- Bewaarfriescasten voor traditioneel vervaardigd roomijs.
 - Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.
 - Tunnel-geleidingssysteem op achterzijde: weinig uitdroging, noch blokkeren luchtstroom (laagste niveaurooster vanaf onderaan stellijst)
 - Stevige constructie in een strak design.
 - Handgreep in inox over de ganse hoogte van de deur.
 - Ventilatieschacht op de rug voor een optimale koudeverspreiding.
 - Verlichting, deur met slot en sleutel.
- Armoire de conservation négatives pour la crème glace de fabrication traditionnelle.
 - Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.
 - Système de tunnel d'air sur le côté postérieur : peu de dessèchement, ni de blocage du courant d'air (grille de niveau le plus bas à partir de la partie inférieure de la crémaillère)
 - Construction solide avec un design élégant.
 - Poignée en inox sur toute la hauteur de la porte..
 - Gaine de soufflage d'air dorsal pour une distribution optimale du froid.
 - Éclairage, porte avec serrure à clef.
- Freezer cabinets for conservation of traditional manufactured ice cream.
 - Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.
 - Air tunnel system at back side : less drying, or blocking of the air flow. (lowest level from the lower part of the rack pillar)
 - Solid construction and minimalist design.
 - Integrated stainless steel door handle along the total height.
 - Highly efficient cold distribution with air ventilation duct on the backside.
 - Lighting, door with lock and key.



ICE A70-1BG



PROFESSIONELE BEWAARKASTEN - ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES -
PROFESSIONAL STORAGE CABINETS : ICE



TYPE	STOCK	KG	TEMP	SHELVES	DEPTH	EXT	W	W	ENERGY EFFICIENCY	PRICE	PRICE
A70/1BG	4 WK	160	-10°C/-22°C	8 (530x530)	700	740 X 815 X 2085	1000	692	C	€ 4.106	€ 3.686
A90/1BG	4 WK	180	-10°C/-22°C	8 (600x400)	900	810 X 1015 X 2085	1000	692	D	€ 5.100	€ 4.682

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : ICE

OPTIE	DESCRIPTION	PRICE
OPTIE 1	Rooster voor A70/1BG - grille pour A70/1BG - shelf for A70/1BG.	€ 34
OPTIE 2	Rooster voor A90/1BG - grille pour A90/1BG - shelf for A90/1BG.	€ 38
OPTIE 3	Paar geleiders voor A70/1BG - paire de glissières pour A70/1BG - paire of slides for A70/1BG.	€ 40
OPTIE 4	Paar geleiders voor A90/1BG - paire de glissières pour A90/1BG - paire of slides for A90/1BG.	€ 43
OPTIE 5	Halve deurtjes - portillons - half doors.	€ 637
OPTIE 6	Wielen - roulettes - castor wheels.	€ 333

Standaard uitrusting - dotation standard - standard equipment.

A70/1BG: 8 paar geleiders en 8 roosters 530x530 mm - 8 paires de glissières et 8 grilles 530x530 mm - 8 paire of slides and 8 shelves 530x530 mm.

A90/1BG: 8 paar geleiders en 16 roosters 600x400 mm - 8 paires de glissières et 16 grilles 600x400 mm - 8 paire of slides and 16 shelves 600x400 mm.

Maximum capaciteit - capacité maximale - maximum capacity.

A70/1BG: 36 ijsroombakken 360x165x120 mmh verdeeld over 8 niveaus roosters + bodem - 36 bacs crème glace 360x165x120 mmh répartie sur 8 niveaux en grilles + fond de cuve
36 ice cream containers 360x165x120 mmh divided on 8 shelves + bottom plate.

A90/1BG: 54 ijsroombakken 360x165x120 mmh verdeeld over 8 niveaus roosters + bodem - 54 bacs crème glace 360x165x120 mmh répartie sur 8 niveaux en grilles + fond de cuve
54 ice cream containers 360x165x120 mmh divided on 8 shelves + bottom plate.

Ijsroombakken niet voorzien - Bacs à glace pas inclus - Pans not included



PROFESSIONELE BEWAARKASTEN
ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES
PROFESSIONAL STORAGE CABINETS



FRISTAR PLUS

- **Gastronorm koel- en vrieskasten voor optimale bewaring van levensmiddelen.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdampers.**
- **LED verlichting.**
- Stevige constructie voor intensief gebruik.
- Versies met twee gescheiden delen en temperaturen beschikbaar in 650 liter alsook versie met aangepaste koeling en binneninrichting voor bewaring van verse vis: GSP 651 (speciale RVS laden)
- Deur met slot en sleutel.
- Binnenvolume 100% benutbaar.

- **Armoires gastronormes GN 2/1 températures positives et négatives pour une conservation optimale des aliments.**
- **Évaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- **Éclairage LED.**
- Construction solide pour un usage intensif.
- Versions avec deux parties séparées bi-température en 650 litres ainsi qu'une version avec froid et aménagement intérieure adapté à la conservation de poisson: GSP 651 (tiroirs spéciaux inox)
- Porte avec serrure à clef.
- Volume intérieur à 100% utile.

- **Gastro Standard refrigerators and freezer cabinets for optimum conservation of food stuff.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- **LED lighting.**
- Solid construction for heavy duty use.
- Versions with two separated compartments and temperatures available in 650 liter as well as a version with refrigeration and fittings for conservation of fresh fish: GSP 651 (special stainless steel drawers)
- Door with lock and key.
- Inner space 100% useful.



FRISTAR PLUS G2



(*) Tev = -10°C (CECOMAF)
(**) Tev = -30°C (CECOMAF)

Vermogen met koelunit op afstand - capacité avec groupe de frigorifique à distance - capacity with remote condensing unit.

PROFESSIONELE BEWAARKASTEN - ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES - PROFESSIONAL STORAGE CABINETS : FRISTAR PLUS											R452A	
TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	L	EXT	W	W	ENERGY EFFICIENCY	PRICE	PRICE	
G1	4 WK	115	0°C/+10°C	4	650	740 X 835 X 2090	290	400 *	C	€ 3.631	€ 3.435	
G2	4 WK	165	0°C/+10°C	8	1300	1460 X 835 X 2090	440	530 *	D	€ 5.547	€ 5.161	
GN1	4 WK	120	-18°C/-25°C	4	650	740 X 835 X 2110	670	400 **	D	€ 4.352	€ 3.752	
GN2	4 WK	185	-18°C/-25°C	8	1300	1460 X 835 X 2110	1090	1080 **		€ 6.220		
GSP651-GREEN	4 WK	125	-2°C/+10°C	6	650	740 X 835 X 2075	290	400 *		€ 6.663	€ 6.510	

(1): R134a
(2): R134a / R452a

PROFESSIONELE BEWAARKASTEN ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES PROFESSIONAL STORAGE CABINETS

FRISTYLE PLUS

- Demontabele gastronorm koel- en vrieskasten voor optimale bewaring van levensmiddelen.
 - Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.
 - Binnenvolume 100% benutbaar.
 - Stevige modulaire constructies voor intensief gebruik.
 - Versies met gescheiden delen en temperaturen beschikbaar.
 - Mogelijkheid tot dubbele toegang bij positieve temperaturen.
 - Verlichting.
 - Deur met slot en sleutel.
- Armoires gastronomes GN 2/1 démontables températures positives et négatives pour une conservation optimale des aliments.
 - Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.
 - Volume intérieur à 100% utile.
 - Constructions modulaire solide pour un usage intensif.
 - Versions avec deux parties séparées bi-température.
 - Possibilité pour double accès sur les modèles à températures positives.
 - Éclairage.
 - Porte avec serrure à clef.
- Modular and dismountable Gastro Standard refrigerators and freezer cabinets for optimum conservation of food stuff.
 - Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.
 - Inner space 100% useful.
 - Solid modular constructions for heavy duty use.
 - Versions with two separated compartments and temperatures available.
 - Possibility of pass through for positive temperature models.
 - Lighting.
 - Door with lock and key.



PROFESSIONELE BEWAARKASTEN - ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES - PROFESSIONAL STORAGE CABINETS : FRISTYLE PLUS											R452A	
TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	DEPTH	EXT	W	W	ENERGY EFFICIENCY	PRICE	PRICE	
G650	4 WK	160	0°C/+10°C	4	650	815 X 820 X 2112	270	400 *	D	€ 6.566	€ 5.860	
G1300	4 WK	245	0°C/+10°C	8	1300	1485 X 820 X 2112	385	530 *	D	€ 9.558	€ 8.785	
GN650	4 WK	180	-18°C/-25°C	4	650	815 X 820 X 2112	630	480 **	D	€ 8.009	€ 6.771	
GN1300	4 WK	230	-18°C/-25°C	8	1300	1482 X 820 X 2112	1005	740 **		€ 11.408	€ 10.956	

Vermogen met koelunit op afstand - capacité avec groupe de frigorifique à distance - capacity with remote condensing unit.

(*): Tev = -10°C

(**): Tev = -30°C



FRISTYLE PLUS G1300 + GN650


OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : FRISTYLE PLUS		G650	G1300	GN650	GN1300
OPTIE 1	Werking -2/+10°C (heetgasontdooiing versies met koelgroep) - <i>fonctionnement -2/+10°C (dégivrage gaz chauds versions groupe logé)</i> temperature -2/+10°C. (hot gas defrost models condensing unit built-in)	€ 465			
OPTIE 2	2 deurtjes ipv 1 grote deur - <i>2 portillons au lieu de 1 grande porte</i> - 2 half doors in stead of 1 door.			€ 341	
OPTIE 3	1 glasdeur ipv 1 volle deur - <i>1 porte vitrée au lieu de 1 porte pleine</i> - 1 glassdoor in stead of 1 full door.	€ 451			
OPTIE 4	Glasdeur met versterkte koelgroep - <i>porte vitrée et groupe renforcé</i> - glass door with reinforced condensing unit.			€ 941	
OPTIE 5	Slot met sleutel voor 1 glasdeur - <i>fermeture à clef sur 1 porte vitrée</i> - lock with key for 1 glassdoor.	€ 148	€ 298	€ 148	
OPTIE 6	Dubbele toegang volle deur - <i>double accès façade porte pleine</i> - pass through full door.	€ 1.214	€ 2.427		
OPTIE 7	Inox wieljes Ø 125mm - <i>roulettes inox Ø 125mm</i> - stainless steel wheels Ø 125mm.	€ 533	€ 799	€ 533	€ 799
OPTIE 8	Expansieventiel R449a - <i>détendeur R449a</i> - Expansion valve R449a.			€ 94	
OPTIE 9	Elektronische temperatuurregistratie met USB aansluiting - <i>enregistreur de températures avec connecteur USB</i> temperature registration module with USB connection.			€ 880	
OPTIE 10	Grafische temperatuurregistratie - <i>enregistreur graphique de température hebdomadaire</i> graphic temperature registration.			€ 1.304	
OPTIE 11	Paar extra J, U of L-geleiders - <i>paire de glissières supplémentaires en forme de J, U ou L</i> pair of extra stainless steel runners, J, U or L shaped.			€ 27	
OPTIE 12	Set van 16 paar extra J of U-geleiders - <i>lot de 16 paires de glissières supplémentaires en forme de J ou U</i> set of 16 pair of extra stainless steel runners, J or U shaped.			€ 341	
OPTIE 13	Extra inox rooster GN 2/1 - <i>grille inox GN 2/1 supplémentaire</i> - extra stainless steel GN 2/1 grid.			€ 47	
OPTIE 14	Minprijs geïsoleerde tussenwand i.p.v. 2 zijwanden - <i>Prix moins-value séparation isolée au lieu de 2 joues</i> Lower price for insulated separation instead of two sidewalls.			€ -217	


PROFESSIONELE BEWAARKASTEN
ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES
PROFESSIONAL STORAGE CABINETS




EURO MAXI PLUS EMP

-  • Demontabele Euronorm bewaarvriestkasten voor bakkerij.
- Verzwaarde isolatie van leidingen en wanden, drukvereffeningsysteem.
- Stevige constructie voor intensief gebruik.
- Zonder koelgroep.
- Dubbele diepte 600x800 mm.

-  • Conservateurs Euro Normes démontables pour pâtisserie.
- Isolation renforcée des tuyaux et des parois et soupape d'équilibrage des pressions.
- Construction solide pour un usage intensif.
- Equipé sans groupe.
- Profondeur double 600x800 mm.

-  • Modular and dismantable Euro Standard conservation freezers for bakery.
- Reinforced insulation of pipes and walls, pressure equalization system.
- Solid construction for heavy duty use.
- Without condensing unit.
- Double sized depth 600x800 mm.



EURO MAXI PLUS EMP LN 1

PROFESSIONELE BEWAARKASTEN - ARMOIRES DE STOCKAGE PROFESSIONNELLES - PROFESSIONAL STORAGE CABINETS : EURO MAXI PLUS EMP													
TYPE	STOCK												
EMPN 1	4 WK	2	1000	-18°C / -25°C	18	90,5 X 109 X 214	215	2400	230	900 **	€ 7.736	€ 6.343	
EMPN 2	4 WK	4	2000	-18°C / -25°C	40	158,5 X 109 X 214	310	3100	3 X 400	1300 **	€ 12.382	€ 11.300	
EMPN 3 (1)	4 WK	6	3000	-18°C / -25°C	57	242 X 112 X 214	530	3800	3 X 400	1700 **	€ 18.289	€ 17.201	

(*) : T_{ev} = -10°C
 (**): T_{ev} = -30°C
 (1): Geleverd in 2 delen - livraison en 2 partes - delivered in 2 parts.