

GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS




SMART



SMART TA17/1ME

- **Gastronorm 1/1 gekoelde werkbanken met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamer.**
- Stevige constructie in een strak design.
- Handgreep in kunststof ingewerkt in de deur.
- **Meubles bas réfrigérés gastronomes GN 1/1 températures positives avec un rapport prix/qualité optimale.**
- **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- Construction solide avec un design élégant.
- Poignée en matière synthétique intégrée dans la porte.
- **Gastro Standard 1/1 positive working tables with an optimum price/quality ratio.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- Solid construction and minimalistic design.
- Handle in synthetic material integrated in the door.



SMART TS13/1ME



(*): -10°C / +55°C

GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : SMART											
TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	DEPTH	HEIGHT	EXT	W	W	ENERGY EFFICIENCY	€ EXCL
TS13/1ME	4 WK	110	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 680 X 810	250	406 *	A	€ 2.923
TP13/1ME	STOCK	125	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 700 X 850	250	406 *	A	€ 3.198
TA13/1ME	4 WK	130	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 700 X 950	250	406 *	A	€ 3.234
TS17/1ME	4 WK	135	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 680 X 810	250	406 *	A	€ 3.331
TP17/1ME	STOCK	150	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 700 X 850	250	406 *	A	€ 3.723
TA17/1ME	4 WK	155	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 700 X 950	250	406 *	A	€ 3.753
TS21/1ME	4 WK	170	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 680 X 810	250	406 *	B	€ 3.894
TP21/1ME	STOCK	200	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 700 X 850	250	406 *	B	€ 4.308
TA21/1ME	4 WK	205	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 700 X 950	250	406 *	B	€ 4.362

(TS): Zonder werkblad - sans plan de travail - without worktop.

(TP): Inox werkblad zonder opstaande rand - plan de travail inox sans dossier - stainless steel worktop without splash-back.

(TA): Inox werkblad met opstaande rand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.

Opties - options - options: see "MASTER GN"



GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS

MASTER GN


- **Gastronorm 1/1 koel- en vrieswerkbanken met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
- **CO2 en RVS verdamper op vraag.**
- Stevige constructie in een strak design.
- Handgreep in inox ingewerkt in de deur.
- Ook beschikbaar in corpus hoogtes 660-760 mm (490/650/700/750) op vraag, steeds geschikt voor montage op sokkel
- Speciale uitvoeringen mogelijk, zie opties. (indien niet in de tabel, vraag het na a.u.b.)

- **Meubles bas réfrigérés gastronomes GN 1/1 températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité optimale.**
- **Évaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- **Version CO2 et évaporateur inox sur demande.**
- Construction solide avec un design élégant.
- Poignée en inox intégrée dans la porte.
- Egalement disponible en hauteurs de corps 660-760 mm. (490/650/700/750) sur demande, toujours prêt pour montage sur socle.
- Versions spéciales possibles, voir options. (Si pas dans le tableau, demandez-le s.v.p.)

- **Gastro Standard 1/1 positive and negative working tables with an optimum price/quality ratio.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- **CO2 version and stainless steel evaporator on request.**
- Solid construction and minimalistic design.
- Handle in stainless steel integrated in the door.
- Also available in body heights 660-760 mm. (490/650/700/750) on request, always ready for pedestal.
- Special versions possible see options. (if not listed, please ask)
- Évaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.



MASTER GN TA17/1M (options)



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : MASTER GN

TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	DEPTH	ANGLE	EXT	W	W	ENERGY EFFICIENCY	EXCL
TS09/1M	4 WK	95	-2°C/+8°C	1	60	1	820 X 680 X 810	250	406 *	A	€ 3.066
TP09/1M	4 WK	100	-2°C/+8°C	1	60	1	820 X 700 X 850	250	406 *	A	€ 3.276
TA09/1M	4 WK	105	-2°C/+8°C	1	60	1	820 X 700 X 950	250	406 *	A	€ 3.297
TS13/1M	4 WK	120	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 680 X 810	250	406 *	A	€ 3.521
TP13/1M	4 WK	135	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 700 X 850	250	406 *	A	€ 3.797
TA13/1M	4 WK	140	-2°C/+8°C	2	60	2	1300 X 700 X 950	250	406 *	A	€ 3.833
TS17/1M	4 WK	145	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 680 X 810	250	406 *	A	€ 3.994
TP17/1M	4 WK	160	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 700 X 850	250	406 *	A	€ 4.387
TA17/1M	4 WK	165	-2°C/+8°C	3	60	3	1780 X 700 X 950	250	406 *	A	€ 4.413
TS21/1M	4 WK	180	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 680 X 810	250	406 *	B	€ 4.667
TP21/1M	4 WK	210	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 700 X 850	250	406 *	B	€ 5.082
TA21/1M	4 WK	215	-2°C/+8°C	4	60	4	2260 X 700 X 950	250	406 *	B	€ 5.133
TS09/1B	4 WK	105	-15°C/-22°C	1	60	1	820 X 680 X 810	525	356 **	C	€ 3.392
TP09/1B	4 WK	110	-15°C/-22°C	1	60	1	820 X 700 X 850	525	356 **	C	€ 3.614
TA09/1B	4 WK	115	-15°C/-22°C	1	60	1	820 X 700 X 950	525	356 **	C	€ 3.636
TS13/1B	4 WK	130	-15°C/-22°C	2	60	2	1300 X 680 X 810	850	569 **	D	€ 4.139
TP13/1B	4 WK	145	-15°C/-22°C	2	60	2	1300 X 700 X 850	850	569 **	D	€ 4.413
TA13/1B	4 WK	150	-15°C/-22°C	2	60	2	1300 X 700 X 950	850	569 **	D	€ 4.453
TS17/1B	4 WK	155	-15°C/-22°C	3	60	3	1780 X 680 X 810	850	569 **	D	€ 4.815
TP17/1B	4 WK	170	-15°C/-22°C	3	60	3	1780 X 700 X 850	850	569 **	D	€ 5.167
TA17/1B	4 WK	175	-15°C/-22°C	3	60	3	1780 X 700 X 950	850	569 **	D	€ 5.195
TS21/1B	4 WK	190	-15°C/-22°C	4	60	4	2260 X 680 X 810	850	569 **	E	€ 5.464
TP21/1B	4 WK	220	-15°C/-22°C	4	60	4	2260 X 700 X 850	850	569 **	E	€ 5.908
TA21/1B	4 WK	225	-15°C/-22°C	4	60	4	2260 X 700 X 950	850	569 **	E	€ 5.961



MASTER GN TP13/1M

Options 1-7: SMART GN

(**): Enkel geldig bij bestelling van een nieuw toestel, apart als onderdeel: +20%
 Seulement valable à la commande d'un nouvel appareil, après comme pièces détachées: +20%
 Only valid upon order of a new counter, afterwards as spare parts: +20%

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : MASTER GN

OPTIE 1	2 x 1/2 laden ipv 1 deurtje - 2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon - 2 x 1/2 drawers in stead of 1 door	€ 588
OPTIE 2	3 x 1/3 laden ipv 1 deurtje - 3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 3 x 1/3 drawers in stead of 1 door	€ 734
OPTIE 3	1/3 - 2/3 laden ipv 1 deurtje - 1/3 - 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 1/3 - 2/3 drawers in stead of 1 door	€ 535
OPTIE 4 ***	4 zwenkwielen met rem - 4 roulettes pivotantes avec frein - 4 swivel castors with brake (H: 128mm)	€ 432
OPTIE 5 ***	6 zwenkwielen met rem (4-deurs) - 6 roulettes pivotantes avec frein (4 portes) - 6 swivel castors with brake (4 doors) (H: 128mm)	€ 649
OPTIE 6	Paar inox geleiders - paire de glissières en inox - pair of stainless steel runners	€ 45
OPTIE 7	Kunststof gecoate rooster GN 1/1 - grille plastifiée GN 1/1 - plastic coated shelf GN 1/1	€ 48
OPTIE 8	Centraal bedieningspaneel voor versies zonder groep - commande centrale versions équipées sans groupe - centralized control panel for remote versions	€ 635
OPTIE 9	koelgroep of regeling links - compartiment groupe ou technique à gauche - technical compartment on the left	
OPTIE 10	Slot met sleutel per deur of lade - serrure à clef par porte ou tiroir - lock with key for each door or drawer	€ 69
OPTIE 11	CO2 versie - version CO2 - CO2 version	Op vraag Sur demande On request
OPTIE 12	Uitwendig RAL kleur - extérieur couleur RAL - RAL colour outside	
OPTIE 13	INOX verdampers - évaporateur INOX - stainless steel evaporator	

(*) : -10°C / +55°C - (**): -30°C / +55°C

(TS) : Zonder werkblad - sans plan de travail - without worktop.

(TP) : Inox werkblad zonder opstaande rand - plan de travail inox sans dossier - stainless steel worktop without splash-back.

(TA) : Inox werkblad met opstaande rand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.

MASTER GN						
TYPE	STOCK	KG	EXT mm	W	W	EXCL €
TS09/1MR	4 WK	65	680 X 680 X 810	710	368 *	€ 2.553
TP09/1MR	4 WK	70	680 X 700 X 850	710	368 *	€ 2.776
TA09/1MR	4 WK	75	680 X 700 X 950	710	368 *	€ 2.797
TS13/1MR	4 WK	90	1090 X 680 X 810	810	519 *	€ 2.893
TP13/1MR	4 WK	105	1090 X 700 X 850	810	519 *	€ 3.138
TA13/1MR	4 WK	110	1090 X 700 X 950	810	519 *	€ 3.184
TS17/1MR	4 WK	115	1570 X 680 X 810	810	668 *	€ 3.396
TP17/1MR	4 WK	145	1570 X 700 X 850	810	668 *	€ 3.711
TA17/1MR	4 WK	150	1570 X 700 X 950	810	668 *	€ 3.749
TS21/1MR	4 WK	150	2050 X 680 X 810	810	668 *	€ 4.041
TP21/1MR	4 WK	180	2050 X 700 X 850	810	668 *	€ 4.401
TA21/1MR	4 WK	185	2050 X 700 X 950	810	668 *	€ 4.438
TS09/1BR	4 WK	65	680 X 680 X 810	765	540 **	€ 3.052
TP09/1BR	4 WK	70	680 X 700 X 850	765	540 **	€ 3.273
TA09/1BR	4 WK	75	680 X 700 X 950	765	540 **	€ 3.295
TS13/1BR	4 WK	90	1090 X 680 X 810	920	540 **	€ 3.544
TP13/1BR	4 WK	105	1090 X 700 X 850	920	540 **	€ 3.786
TA13/1BR	4 WK	110	1090 X 700 X 950	920	540 **	€ 3.820
TS17/1BR	4 WK	115	1570 X 680 X 810	945	540 **	€ 3.986
TP17/1BR	4 WK	145	1570 X 700 X 850	945	540 **	€ 4.309
TA17/1BR	4 WK	150	1570 X 700 X 950	945	540 **	€ 4.346
TS21/1BR	4 WK	150	2050 X 680 X 810	970	646 **	€ 4.578
TP21/1BR	4 WK	180	2050 X 700 X 850	970	646 **	€ 4.959
TA21/1BR	4 WK	185	2050 X 700 X 950	970	646 **	€ 4.997

MASTER GN TS17/1MR




GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS

MASTER EN

- Euronorm 60x40 koel- en vrieswerkbanken voor bakkerij.
 - Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.
 - CO2 en RVS verdamper op vraag.
 - Stevige constructie in een strak design.
 - Steeds geschikt voor montage op sokkel.
 - Handgreep in inox ingewerkt in de deur.
 - Speciale uitvoeringen mogelijk, zie opties. (indien niet in de tabel, vraag het na a.u.b.)
- Meubles bas températures positives et négatives Euro Normes 60x40 pour pâtisserie.
 - Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.
 - Version CO2 et évaporateur inox sur demande.
 - Construction solide avec un design élégant.
 - Toujours prêt pour montage sur socle.
 - Poignée en inox intégrée dans la porte.
 - Versions spéciales possibles, voir options. (Si pas dans le tableau, demandez-le s.v.p.)
- Euro Standard 60x40 positive and negative working tables for bakery.
 - Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.
 - CO2 version and stainless steel evaporator on request.
 - Solid construction and minimalistic design.
 - Always ready for pedestal.
 - Handle in stainless steel integrated in the door.
 - Special versions possible see options. (if not listed, please ask)



MASTER EN TS09/1MJ



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : MASTER EN											
TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	DEPTH	ANGLE	EXT	W	W	ENERGY EFFICIENCY	EXCL
TS09/1MJ	4 WK	105	-2°C/+8°C	4	60	1	895 X 780 X 810	250	406 *	B	€ 3.636
TP09/1MJ	4 WK	110	-2°C/+8°C	4	60	1	895 X 800 X 850	250	406 *	B	€ 4.041
TA09/1MJ	4 WK	115	-2°C/+8°C	4	60	1	895 X 800 X 950	250	406 *	B	€ 4.079
TS13/1MJ	4 WK	130	-2°C/+8°C	8	60	2	1450 X 780 X 810	250	406 *	B	€ 4.101
TP13/1MJ	4 WK	145	-2°C/+8°C	8	60	2	1450 X 800 X 850	250	406 *	B	€ 4.584
TA13/1MJ	4 WK	150	-2°C/+8°C	8	60	2	1450 X 800 X 950	250	406 *	B	€ 4.622
TS17/1MJ	4 WK	155	-2°C/+8°C	12	60	3	2005 X 780 X 810	250	406 *	B	€ 4.832
TP17/1MJ	4 WK	170	-2°C/+8°C	12	60	3	2005 X 800 X 850	250	406 *	B	€ 5.434
TA17/1MJ	4 WK	175	-2°C/+8°C	12	60	3	2005 X 800 X 950	250	406 *	B	€ 5.470
TS21/1MJ	4 WK	190	-2°C/+8°C	16	60	4	2560 X 780 X 810	250	406 *	C	€ 5.442
TP21/1MJ	4 WK	220	-2°C/+8°C	16	60	4	2560 X 800 X 850	250	406 *	C	€ 6.151
TA21/1MJ	4 WK	225	-2°C/+8°C	16	60	4	2560 X 800 X 950	250	406 *	C	€ 6.189
TS09/1BJ	4 WK	115	-15°C/-22°C	4	60	1	895 X 780 X 810	525	356 **	D	€ 3.997
TP09/1BJ	4 WK	120	-15°C/-22°C	4	60	1	895 X 800 X 850	525	356 **	D	€ 4.419
TA09/1BJ	4 WK	125	-15°C/-22°C	4	60	1	895 X 800 X 950	525	356 **	D	€ 4.437
TS13/1BJ	4 WK	145	-15°C/-22°C	8	60	2	1450 X 780 X 810	850	569 **	D	€ 4.744
TP13/1BJ	4 WK	155	-15°C/-22°C	8	60	2	1450 X 800 X 850	850	569 **	D	€ 5.219
TA13/1BJ	4 WK	160	-15°C/-22°C	8	60	2	1450 X 800 X 950	850	569 **	D	€ 5.257
TS17/1BJ	4 WK	165	-15°C/-22°C	12	60	3	2005 X 780 X 810	850	569 **	E	€ 5.425
TP17/1BJ	4 WK	180	-15°C/-22°C	12	60	3	2005 X 800 X 850	850	569 **	E	€ 6.023
TA17/1BJ	4 WK	185	-15°C/-22°C	12	60	3	2005 X 800 X 950	850	569 **	E	€ 6.059
TS21/1BJ	4 WK	200	-15°C/-22°C	16	60	4	2560 X 780 X 810	850	569 **	E	€ 6.007
TP21/1BJ	4 WK	230	-15°C/-22°C	16	60	4	2560 X 800 X 850	850	569 **	E	€ 6.725
TA21/1BJ	4 WK	235	-15°C/-22°C	16	60	4	2560 X 800 X 950	850	569 **	E	€ 6.766

(TS): Zonder werkblad - sans plan de travail - without worktop.

(TP): Inox werkblad zonder opstaande rand - plan de travail inox sans dossier - stainless steel worktop without splash-back.


(TA): Inox werkblad met opstaande rand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.



OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : MASTER EN

OPTIE 1	2 x 1/2 laden ipv 1 deurtje - 2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon - 2 x 1/2 drawers in stead of 1 door	€ 588
OPTIE 2	3 x 1/3 laden ipv 1 deurtje - 3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 3 x 1/3 drawers in stead of 1 door	€ 831
OPTIE 3	1/3 - 2/3 laden ipv 1 deurtje - 1/3 - 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 1/3 - 2/3 drawers in stead of 1 door	€ 635
OPTIE 4 ***	4 zwenkwielen met rem - 4 roulettes pivotantes avec frein - 4 swivel castors with brake (H=128mm)	€ 432
OPTIE 5 ***	6 zwenkwielen met rem - 6 roulettes pivotantes avec frein - 6 swivel castors with brake (H=128mm)	€ 649
OPTIE 6	Paar inox geleiders - paire de glissières en inox - pair of stainless steel runners	€ 43
OPTIE 7	Aluminium bakplaat 60 x 40 - plaque pâtissière 60x40 en aluminium - aluminium baking tray 60x40	€ 47
OPTIE 8	Kunststof gecoate rooster 60x40 - grille plastifiée 60x40 - plastic coated shelf 60x40	€ 38
OPTIE 9	Centraal bedieningspaneel voor versies zonder groep - commande centrale versions équipées sans groupe - centralized control panel for remote versions	€ 635
OPTIE 10	koelgroep of regeling links - compartiment groupe ou technique à gauche - technical compartment on the left	
OPTIE 11	Slot met sleutel per deur of lade - serrure à clef par porte ou tiroir - lock with key for each door or drawer	€ 69
OPTIE 12	CO2 versie - version CO2 - CO2 version	Op vraag Sur demande On request
OPTIE 13	Uitwendig RAL kleur - extérieur couleur RAL - RAL colour outside	
OPTIE 14	INOX verdampers - évaporateur INOX - stainless steel evaporator	

(***) : Enkel geldig bij bestelling van een nieuw toestel, apart als onderdeel: +20%
 Seulement valable à la commande d'un appareil nouveau, après comme pièces détachées: +20%
 Only valid upon order of a new counter, afterwards as spare parts: +20%



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : MASTER EN

TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	HEIGHT	DEPTH	EXT	W	W	EXCL
TS09/1MJR	4 WK	75	-2°C/+8°C	4	60	1	755 X 780 X 810	710	368 *	€ 2.766
TP09/1MJR	4 WK	80	-2°C/+8°C	4	60	1	755 X 800 X 850	710	368 *	€ 3.102
TA09/1MJR	4 WK	85	-2°C/+8°C	4	60	1	755 X 800 X 950	710	368 *	€ 3.124
TS13/1MJR	4 WK	100	-2°C/+8°C	8	60	2	1240 X 780 X 810	810	519 *	€ 3.511
TP13/1MJR	4 WK	115	-2°C/+8°C	8	60	2	1240 X 800 X 850	810	519 *	€ 3.902
TA13/1MJR	4 WK	120	-2°C/+8°C	8	60	2	1240 X 800 X 950	810	519 *	€ 3.941
TS17/1MJR	4 WK	125	-2°C/+8°C	12	60	3	1795 X 780 X 810	810	668 *	€ 4.241
TP17/1MJR	4 WK	155	-2°C/+8°C	12	60	3	1795 X 800 X 850	810	668 *	€ 4.753
TA17/1MJR	4 WK	160	-2°C/+8°C	12	60	3	1795 X 800 X 950	810	668 *	€ 4.782
TS21/1MJR	4 WK	160	-2°C/+8°C	16	60	4	2350 X 780 X 810	810	668 *	€ 4.834
TP21/1MJR	4 WK	190	-2°C/+8°C	16	60	4	2350 X 800 X 850	810	668 *	€ 5.474
TA21/1MJR	4 WK	165	-2°C/+8°C	16	60	4	2350 X 800 X 950	810	668 *	€ 5.500
TS09/1BJR	4 WK	75	-15°C/-22°C	4	60	1	755 X 780 X 810	765	540 **	€ 3.591
TP09/1BJR	4 WK	80	-15°C/-22°C	4	60	1	755 X 800 X 850	765	540 **	€ 3.906
TA09/1BJR	4 WK	85	-15°C/-22°C	4	60	1	755 X 800 X 950	765	540 **	€ 3.925
TS13/1BJR	4 WK	100	-15°C/-22°C	8	60	2	1240 X 780 X 810	920	540 **	€ 4.338
TP13/1BJR	4 WK	115	-15°C/-22°C	8	60	2	1240 X 800 X 850	920	540 **	€ 4.706
TA13/1BJR	4 WK	120	-15°C/-22°C	8	60	2	1240 X 800 X 950	920	540 **	€ 4.744
TS17/1BJR	4 WK	125	-15°C/-22°C	12	60	3	1795 X 780 X 810	945	540 **	€ 5.080
TP17/1BJR	4 WK	155	-15°C/-22°C	12	60	3	1795 X 800 X 850	945	540 **	€ 5.517
TA17/1BJR	4 WK	160	-15°C/-22°C	12	60	3	1795 X 800 X 950	945	540 **	€ 4.095
TS21/1BJR	4 WK	160	-15°C/-22°C	16	60	4	2350 X 780 X 810	970	646 **	€ 5.723
TP21/1BJR	4 WK	190	-15°C/-22°C	16	60	4	2350 X 800 X 850	970	646 **	€ 6.213
TA21/1BJR	4 WK	195	-15°C/-22°C	16	60	4	2350 X 800 X 950	970	646 **	€ 6.252

(*) : -10°C / +55°C (CECOMAF)
 (**): -30°C / +55°C (CECOMAF)




PORTIONEER WERKTAFELS
TABLES DE PORTIONNEMENT
PORTIONING TABLES

PREPARATION SALADETTE

- Gastronorm 1/1 saladettes met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.**
- Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
- Stevige constructie in een strak design.
- Handgreep in inox ingewerkt in de deur.
- Ruime RVS binnenkuip, diepte 175 mm, breedte 515 mm x lengte T09: 310 mm / T13: 820 mm / T17: 1300 mm / T21: 1780 mm. (zonder deksel)
- Kleinere kuip op maat verkrijgbaar als optie.
- Saladettes gastronomes GN 1/1 températures positives et négatives avec un rapport prix/qualité optimale.**
- Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- Construction solide avec un design élégant.
- Poignée en inox intégrée dans la porte.
- Large cuve intérieure inox, profondeur 175 mm, largeur 515 mm x longueur T09: 310 mm / T13: 820 mm / T17: 1300 mm / T21: 1780 mm. (sans couvercle)
- Plus petite cuve sur demande en option.
- Gastro Standard 1/1 saladettes with an optimum price/quality ratio.**
- Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- Solid construction and minimalistic design.
- Handle in stainless steel integrated in the door.
- Large interior basin in stainless steel, depth 175 mm, width 515 mm x length T09: 310 mm / T13: 820 mm / T17: 1300 mm / T21: 1780 mm. (without lid)
- Smaller basin on request, as an option.



TA13/1MD + OPTIONS



PORTIONEER WERKTAFELS - TABLES DE PORTIONNEMENT - PORTIONING TABLES : PREPARATION SALADETTE										
TYPE	STOCK	KG	TEMP	GN (1/1)	EXT (mm)	GN (1/1)	EXT (mm)	W	W	€ EXCL
TS09/1M D-L	4 WK	80	-2°C/+8°C	1	60	1	820 X 680 X 810	250	406	€ 3.771
TP09/1M D-L	4 WK	85	-2°C/+8°C	1	60	1	820 X 700 X 850	250	406	€ 3.994
TA09/1M D-L	4 WK	90	-2°C/+8°C	1	60	1	820 X 700 X 950	250	406	€ 4.013
TS13/1M D-L	4 WK	105	-2°C/+8°C	2	60	2/+	1300 X 680 X 810	250	406	€ 4.403
TP13/1M D-L	4 WK	120	-2°C/+8°C	2	60	2/+	1300 X 700 X 850	250	406	€ 4.676
TA13/1M D-L	4 WK	125	-2°C/+8°C	2	60	2/+	1300 X 700 X 950	250	406	€ 4.713
TS17/1M D-L	4 WK	130	-2°C/+8°C	3	60	3/+	1780 X 680 X 810	250	406	€ 5.169
TP17/1M D-L	4 WK	145	-2°C/+8°C	3	60	3/+	1780 X 700 X 850	250	406	€ 5.559
TA17/1M D-L	4 WK	150	-2°C/+8°C	3	60	3/+	1780 X 700 X 950	250	406	€ 5.589
TS21/1M D-L	4 WK	165	-2°C/+8°C	4	60	5/+	2260 X 680 X 810	250	406	€ 6.135
TP21/1M D-L	4 WK	195	-2°C/+8°C	4	60	5/+	2260 X 700 X 850	250	406	€ 6.549
TA21/1M D-L	4 WK	200	-2°C/+8°C	4	60	5/+	2260 X 700 X 950	250	406	€ 6.602

(TS): Zonder werkblad - sans plan de travail - without worktop.
 (TP): Inox werkblad zonder opstaande rand - plan de travail inox sans dossier - stainless steel worktop without splash-back.
 (TA): Inox werkblad met opstaande rand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.



(*) : -10°C / +55°C


PORTIONEER WERKTAFELS - TABLES DE PORTIONNEMENT - PORTIONING TABLES : PREPARATION SALADETTE										
TYPE	STOCK	KG								€ EXCL
TS09/1MDR-L	4 WK	50	-2°C/+8°C	1	60	1	680 X 680 X 810	710	368 *	€ 3.271
TP09/1MDR-L	4 WK	55	-2°C/+8°C	1	60	1	680 X 700 X 850	710	368 *	€ 3.494
TA09/1MDR-L	4 WK	60	-2°C/+8°C	1	60	1	680 X 700 X 950	710	368 *	€ 3.515
TS13/1MDR-L	4 WK	75	-2°C/+8°C	2	60	2/+	1090 X 680 X 810	810	519 *	€ 3.774
TP13/1MDR-L	4 WK	90	-2°C/+8°C	2	60	2/+	1090 X 700 X 850	810	519 *	€ 4.019
TA13/1MDR-L	4 WK	95	-2°C/+8°C	2	60	2/+	1090 X 700 X 950	810	519 *	€ 4.065
TS17/1MDR-L	4 WK	100	-2°C/+8°C	3	60	3/+	1570 X 680 X 810	810	668 *	€ 4.571
TP17/1MDR-L	4 WK	130	-2°C/+8°C	3	60	3/+	1570 X 700 X 850	810	668 *	€ 4.885
TA17/1MDR-L	4 WK	135	-2°C/+8°C	3	60	3/+	1570 X 700 X 950	810	668 *	€ 4.924
TS21/1MDR-L	4 WK	135	-2°C/+8°C	4	60	5/+	2050 X 680 X 810	810	668 *	€ 5.510
TP21/1MDR-L	4 WK	165	-2°C/+8°C	4	60	5/+	2050 X 700 X 850	810	668 *	€ 5.606
TA21/1MDR-L	4 WK	170	-2°C/+8°C	4	60	5/+	2050 X 700 X 950	810	668 *	€ 5.646

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : PREPARATION SALADETTE					
TYPE	T09	T13	T17	T2	
OPTIE 1	€ 432	€ 609	€ 738	€ 8	Deksel op kuip - couvercle sur cuve - lid on basin
OPTIE 2					2 x 1/2 lade ipv deurtje - 2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon - 2 x 1/2 drawer replacing 1 door
OPTIE 3					3 x 1/3 laden ipv deurtje - 3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 3 x 1/3 drawer replacing 1 door
OPTIE 4					1/3 + 2/3 laden ipv deurtje - 1/3 + 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 1/3 + 2/3 drawer replacing 1 door
OPTIE 5					4 zwenkwielen met rem - 4 roulettes pivotantes avec frein - 4 swivel and brake castors (H=128mm)
OPTIE 6					6 zwenkwielen met rem - 6 roulettes pivotantes avec frein - 6 swivel and brake castors (H=128mm)

PORTIONEER WERKTAFELS
TABLES DE PORTIONNEMENT
PORTIONING TABLES

PREPSTATIONS

- **Veelzijdige portioneer werktafels GN1/1 of 60x40.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamer.**
- Stevige constructie in een strak design.
- Handgreep in inox ingewerkt in de deur.
- Ventilatieschacht voor een optimale koudeverdeling.
- Bovenbouw met plaats voor GN 1/6 of GN 1/3 ingrediënten bakjes in inox scharnierend deksel.
- Diepte 700 of 800 mm.
- **Tables de portionnement multi-fonctionnel en GN 1/1 et 60x40.**
- **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- Construction solide avec un design élégant.
- Poignée en inox intégrée dans la porte.
- Gaine de soufflage pour une distribution optimale du froid.
- Superstructure pour bacs à ingrédients GN 1/6 ou GN 1/3 avec couvercle basculant en inox.
- Profondeur 700 ou 800 mm.
- **Multifunctional portioning tables GN 1/6 and 60x40.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- Solid construction and minimalistic design.
- Integrated stainless steel door handle.
- Highly efficient cold distribution with air ventilation duct.
- Pans container for GN 1/6 or GN 1/3 with hinged lid in stainless steel.
- Depth 700 or 800 mm.



PORTIONEER WERKTAFELS - TABLES DE PORTIONNEMENT - PORTIONING TABLES : PREPSTATIONS										
TYPE	STOCK	KG	TEMP	GN	DEPTH	GN (1/1)	EXT	W	W	€ EXCL
TV13/1M-1/6	4 WK	145	-2°C/+8°C	2 (GN1/1)	60	7 (GN1/6)	1300 X 700 X 1005	250	406	€ 5.126
TV17/1M-1/6	4 WK	170	-2°C/+8°C	3 (GN1/1)	60	10 (GN1/6)	1780 X 700 X 1005	250	406	€ 5.926
TV21/1M-1/6	4 WK	220	-2°C/+8°C	4 (GN1/1)	60	13 (GN1/6)	2260 X 700 X 1005	250	406	€ 6.859
TV13/1M-1/3	4 WK	155	-2°C/+8°C	2 (GN1/1)	60	6 (GN1/3)	1300 X 700 X 1005	250	406	€ 5.281
TV17/1M-1/3	4 WK	180	-2°C/+8°C	3 (GN1/1)	60	9 (GN1/3)	1780 X 700 X 1005	250	406	€ 6.105
TV21/1M-1/3	4 WK	230	-2°C/+8°C	4 (GN1/1)	60	12 (GN1/3)	2260 X 700 X 1005	250	406	€ 7.063
TV13/1MZ-1/6	4 WK	155	-2°C/+8°C	2 (60X40)	60	8 (GN1/6)	1450 X 800 X 1005	250	406	€ 5.940
TV17/1MZ-1/6	4 WK	180	-2°C/+8°C	3 (60X40)	60	11 (GN1/6)	2005 X 800 X 1005	250	406	€ 6.869
TV21/1MZ-1/6	4 WK	230	-2°C/+8°C	4 (60X40)	60	15 (GN1/6)	2560 X 800 X 1005	250	406	€ 7.946
TV13/1MZ-1/3	4 WK	165	-2°C/+8°C	2 (60X40)	60	7 (GN1/3)	1450 X 800 X 1005	250	406	€ 6.118
TV17/1MZ-1/3	4 WK	190	-2°C/+8°C	3 (60X40)	60	10 (GN1/3)	2005 X 800 X 1005	250	406	€ 7.074
TV21/1MZ-1/3	4 WK	240	-2°C/+8°C	4 (60X40)	60	13 (GN1/3)	2560 X 800 X 1005	250	406	€ 8.185



(*) : -10°C / +55°C

PORTIONEER WERKTAFELS - TABLES DE PORTIONNEMENT - PORTIONING TABLES : PREPSTATIONS										
TYPE	STOCK	KG								€ EXCL
TV13/1MR-1/6	4 WK	115	-2°C/+8°C	2 (GN1/1)	60	6 (GN1/6)	1090 X 700 X 1005	810	519 *	€ 4.520
TV17/1MR-1/6	4 WK	155	-2°C/+8°C	3 (GN1/1)	60	9 (GN1/6)	1570 X 700 X 1005	810	519 *	€ 5.307
TV21/1MR-1/6	4 WK	190	-2°C/+8°C	4 (GN1/1)	60	12 (GN1/6)	2050 X 700 X 1005	810	519 *	€ 5.966
TV13/1MR-1/3	4 WK	125	-2°C/+8°C	2 (GN1/1)	60	5 (GN1/3)	1090 X 700 X 1005	810	519 *	€ 4.655
TV17/1MR-1/3	4 WK	165	-2°C/+8°C	3 (GN1/1)	60	8 (GN1/3)	1570 X 700 X 1005	810	519 *	€ 5.467
TV21/1MR-1/3	4 WK	200	-2°C/+8°C	4 (GN1/1)	60	11 (GN1/3)	2050 X 700 X 1005	810	519 *	€ 6.144
TV13/1MZR-1/6	4 WK	125	-2°C/+8°C	2 (60X40)	60	7 (GN1/6)	1240 X 800 X 1005	810	519 *	€ 5.306
TV17/1MZR-1/6	4 WK	165	-2°C/+8°C	3 (60X40)	60	10 (GN1/6)	1795 X 800 X 1005	810	519 *	€ 6.225
TV21/1MZR-1/6	4 WK	200	-2°C/+8°C	4 (60X40)	60	13 (GN1/6)	2380 X 800 X 1005	810	519 *	€ 7.060
TV13/1MZR-1/3	4 WK	135	-2°C/+8°C	2 (60X40)	60	6 (GN1/3)	1240 X 800 X 1005	810	519 *	€ 5.464
TV17/1MZR-1/3	4 WK	175	-2°C/+8°C	3 (60X40)	60	9 (GN1/3)	1795 X 800 X 1005	810	519 *	€ 6.412
TV21/1MZR-1/3	4 WK	210	-2°C/+8°C	4 (60X40)	60	12 (GN1/3)	2380 X 800 X 1005	810	519 *	€ 7.270

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : PREPARATION SALADETTE			
OPTIE 1	(GN 1/1)	2 x 1/2 laden ipv deurtje - 2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon - 2 x 1/2 drawers replacing 1 door	€ 588
OPTIE 2	(GN 1/1)	3 x 1/3 laden ipv deurtje - 3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 3 x 1/3 drawers replacing 1 door	€ 734
OPTIE 3	(GN 1/1)	1/3 + 2/3 laden ipv deurtje - 1/3 + 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 1/3 + 2/3 drawers replacing 1 door	€ 535
OPTIE 4	60 x 40	2 x 1/2 laden ipv deurtje - 2 x 1/2 tiroirs au lieu d'un portillon - 2 x 1/2 drawers replacing 1 door	€ 588
OPTIE 5	60 x 40	3 x 1/3 laden ipv deurtje - 3 x 1/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 3 x 1/3 drawers replacing 1 door	€ 831
OPTIE 6	60 x 40	1/3 + 2/3 laden ipv deurtje - 1/3 + 2/3 tiroirs au lieu d'un portillon - 1/3 + 2/3 drawers replacing 1 door	€ 635
OPTIE 7		4 zwenkwielen met rem - 4 roulettes pivotantes avec frein - 4 swivel and brake castors (H=128mm)	€ 432
OPTIE 8		6 zwenkwielen met rem - 6 roulettes pivotantes avec frein - 6 swivel and brake castors (H=128mm)	€ 649



GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS

TOPS TGE



TOPS TGE3

- **Gastronorm 1/1 koel –en diepvrieswerktafels.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamer.**
- Stevige constructie voor intensief gebruik.
- Modulaire opbouw maakt combinaties van verschillende temperaturen mogelijk.

- **Meubles bas températures positives et négatives gastronomes GN 1/1.**
- **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- Construction solide pour un usage intensif.
- Possibilité de faire des combinaisons multi-températures grâce à la construction modulaire.

- **Gastro Standard 1/1 positive and negative working tables.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- Solid construction for heavy duty use.
- Modular construction allows multi-temperature combinations.



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TGE											
TYPE	STOCK	KG	TEMP	DR	FR	DOOR	EXT	W	W	ENERGY EFFICIENCY	€ EXCL
TGE1 (3)	4 WK	109	+1°C/+10°C	2	60	1	1095 X 700 X 890	525	400 *		€ 4.414
TGE1 - IW (3)	4 WK	121	+1°C/+10°C	2	60	1	1105 X 707 X 901	525	400 *		€ 4.821
TGE2 (3)	4 WK	129	+1°C/+10°C	4	60	2	1550 X 700 X 890	525	400 *	E	€ 5.288
TGE2 - IW (3)	4 WK	143	+1°C/+10°C	4	60	2	1560 X 707 X 901	525	400 *	E	€ 5.967
TGE3 (3)	4 WK	145	+1°C/+10°C	6	60	3	2005 X 700 X 890	525	400 *		€ 6.323
TGE3 - IW (3)	4 WK	161	+1°C/+10°C	6	60	3	2015 X 707 X 901	525	400 *		€ 7.071
TGE3X (1)	4 WK	163	+1°C/+10°C	6	60	3	2085 X 700 X 890	820	500 *		€ 7.956
TGE3X - IW (1)	4 WK	181	+1°C/+10°C	6	60	3	2095 X 707 X 901	820	500 *		€ 8.702
TGE4	4 WK	175	+1°C/+10°C	8	60	4	2460 X 700 X 890	525	400 *		€ 7.662
TGE4 - IW	4 WK	194	+1°C/+10°C	8	60	4	2470 X 707 X 901	525	400 *		€ 8.478
TGE4X (1)	4 WK	192	+1°C/+10°C	8	60	4	2540 X 700 X 890	820	500 *		€ 8.508
TGE4X - IW (1)	4 WK	213	+1°C/+10°C	8	60	4	2550 X 707 X 901	820	500 *		€ 9.324
TGE5	4 WK	196	+1°C/+10°C	10	60	5	2915 X 700 X 890	525	660 *		€ 8.583
TGE5 - IW	4 WK	218	+1°C/+10°C	10	60	5	2925 X 707 X 901	525	660 *		€ 9.535
TGE5X (1)	4 WK	214	+1°C/+10°C	10	60	5	2995 X 700 X 890	980	800 *		€ 9.531
TGE5X - IW * (1)	4 WK	238	+1°C/+10°C	10	60	5	3005 X 707 X 901	980	800 *		€ 10.483
TGEN1 (2)	4 WK	114	-10°C/-25°C	2	60	1	1095 X 700 X 890	830	390 **		€ 5.022
TGEN1 - IW (2)	4 WK	127	-10°C/-25°C	2	60	1	1105 X 707 X 901	830	390 **		€ 5.430
TGEN2 (2)	4 WK	134	-10°C/-25°C	4	60	2	1550 X 700 X 890	1010	470 **		€ 6.255
TGEN2 - IW (2)	4 WK	149	-10°C/-25°C	4	60	2	1560 X 707 X 901	1010	470 **		€ 6.935

(1): R134a - (2): R452a - (3): R290

(*) : Tev = -10°C - (**): Tev = -30°C

GEOKOLDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TGE

TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	DEPTH	WHEELS	EXT	W	W	€ EXCL
TGE1S	4 WK	81	+1°C/+10°C	2	60	1	695 X 700 X 890	170	400 *	€ 3.118
TGE1S - IW	4 WK	90	+1°C/+10°C	2	60	1	705 X 707 X 901	170	400 *	€ 3.525
TGE2S	4 WK	101	+1°C/+10°C	4	60	2	1150 X 700 X 890	170	400 *	€ 4.163
TGE2S - IW	4 WK	112	+1°C/+10°C	4	60	2	1160 X 707 X 901	170	400 *	€ 4.842
TGE3S	4 WK	114	+1°C/+10°C	6	60	3	1605 X 700 X 890	190	400 *	€ 5.184
TGE3S - IW	4 WK	127	+1°C/+10°C	6	60	3	1615 X 707 X 901	190	400 *	€ 5.931
TGE3XS	4 WK	132	+1°C/+10°C	6	60	3	1685 X 700 X 890	230	500 *	€ 6.474
TGE3XS - IW	4 WK	147	+1°C/+10°C	6	60	3	1695 X 707 X 901	230	500 *	€ 7.221
TGE4S	4 WK	151	+1°C/+10°C	8	60	4	2060 X 700 X 890	210	400 *	€ 8.508
TGE4S - IW	4 WK	168	+1°C/+10°C	8	60	4	2070 X 707 X 901	210	400 *	€ 9.324
TGE4XS	4 WK	161	+1°C/+10°C	8	60	4	2140 X 700 X 890	230	500 *	€ 7.011
TGE4XS - IW	4 WK	179	+1°C/+10°C	8	60	4	2150 X 707 X 901	230	500 *	€ 7.827
TGE5S	4 WK	176	+1°C/+10°C	10	60	5	2515 X 700 X 890	230	660 *	€ 9.531
TGE5S - IW	4 WK	195	+1°C/+10°C	10	60	5	2525 X 707 X 901	230	660 *	€ 10.483
TGE5XS	4 WK	184	+1°C/+10°C	10	60	5	2595 X 700 X 890	280	800 *	€ 7.994
TGE5XS - IW *	4 WK	204	+1°C/+10°C	10	60	5	2605 X 707 X 901	280	800 *	€ 8.946
TGEN1S	4 WK	87	-10°C/-25°C	2	60	1	695 X 700 X 890	490	390 **	€ 3.541
TGEN1S - IW	4 WK	97	-10°C/-25°C	2	60	1	705 X 707 X 901	490	390 **	€ 3.949
TGEN2S	4 WK	107	-10°C/-25°C	4	60	2	1150 X 700 X 890	490	470 **	€ 4.567
TGEN2S - IW	4 WK	119	-10°C/-25°C	4	60	2	1160 X 707 X 901	490	470 **	€ 5.246

(*) : Inox werkblad in 2 delen - plan de travail inox en 2 pièces - stainless steel worktop in 2 separate parts. (**) : Tev = -10°C - (***) : Tev = -30°C
 IW : Inox werkblad met of zonder opstaande rand - plan de travail inox avec ou sans dossier - stainless steel worktop with or without splash-back.
 X : Versie met versterkte koude - version avec froid renforcé - oversized cooling system.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : TOPS TGE

OPTIE 1	Bedieningspaneel of koelgroep rechts - Tableau de commande ou groupe à droite - Control panel or consensing unit on the right.
OPTIE 2	Achterwand in inox - Arrière inox - Back side in stainless steel.
OPTIE 3	Slot met sleutel - Fermeture à clef - Lock with key.
OPTIE 4	Levering in twee delen (enkel X versies) - Livraison en deux parties (uniquement versions X) - Delivered in 2 parts (only X versions).
OPTIE 5	Optie 2 laden (enkel koeling) - Option 2 tiroirs (modèles positifs) - Option 2 drawers (positive temperature models).
OPTIE 6	Optie 3 laden (enkel koeling) - Option 3 tiroirs (modèles positifs) - Option 3 drawers (positive temperature models).
OPTIE 7	Kit van 3 verdeelplaatjes voor lade - Kit de 3 entretoises pour tiroir - Kit of 3 dividers for drawer.
OPTIE 8	Speciale vismodule 3 laden met dubbele bodem (inclusief optie -2/+10°C) - Module 3 tiroirs spécial poisson double fond + évacuation (inclus l'option -2/+10°C) Special fish module with 3 drawers, double bottom ans drane plate (option -2/+10°C included).
OPTIE 9	Werking -2/+10°C (uitgenomen versie X) - Fonctionnement -2/+10°C (hors version X) - Operating temperature -2/+10°C (except for X version).
OPTIE 10	Expansie ventiel R449a - détendeur R449a - Expansion valve R449a.
OPTIE 11	Inox wielen ipv poten, dia. 80 mm, helft met rem - Roulettes inox au lieu de pieds, dia. 80 mm, la moitié avec frein Stainless steel castors in stead of feet, dia. 80 mm, half with brake.
OPTIE 12	Paar extra inox geleiders - paire de glissières supplémentaires en inox - pair of extra stainless steel runners.
OPTIE 13	Extra inox rooster - Grille inox supplémentaire - Extra stainless steel grid.

TYPE	TGE1S	TGE2S	TGE3(X)	TGE4(X)S	TGE5(X)S	TGE1	TGE2	TGE3(X)	TGE4(X)	TGE5(X)
	TGEN1S	TGEN2S				TGEN1	TGEN2			
OPTIE 1	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273
OPTIE 2	€ 35	€ 68	€ 103	€ 138	€ 172	€ 68	€ 103	€ 172	€ 172	€ 206
OPTIE 3	€ 81	€ 165	€ 246	€ 328	€ 411	€ 81	€ 165	€ 328	€ 328	€ 411
OPTIE 4				€ 540	€ 540				€ 524	€ 524
OPTIE 5	€ 626	€ 626	€ 626	€ 626	€ 626	€ 626	€ 626	€ 626	€ 626	€ 626
OPTIE 6	€ 1.132	€ 1.132	€ 1.132	€ 1.132	€ 1.132	€ 1.132	€ 1.132	€ 1.132	€ 1.132	€ 1.132
OPTIE 7	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41
OPTIE 8	€ 2.073	€ 2.073	€ 2.073	€ 2.073	€ 2.073	€ 2.073	€ 2.073	€ 2.073	€ 2.073	€ 2.073
OPTIE 9	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341
OPTIE 10	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94
OPTIE 11	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341
OPTIE 12	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
OPTIE 13	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27

GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS

TOPS TG



- **Gastronorm 2/1 koel –en diepvrieswerktafels.**
- **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.**
- Stevige constructie voor intensief gebruik.
- Modulaire opbouw maakt combinaties van verschillende temperaturen mogelijk.

- **Meubles bas températures positives et négatives gastronomes GN 2/1.**
- **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
- Construction solide pour un usage intensif.
- Possibilité de faire des combinaisons multi-températures grâce à la construction modulaire.

- **Gastro Standard 2/1 positive and negative working tables.**
- **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
- Solid construction for heavy duty use.
- Modular construction allows multi-temperature combinations.



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TG

TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	DEPTH	HEIGHT	EXT	W	W	€ EXCL
TG1 (3)	4 WK	133	+1°C/+10°C	2	60	1	1295 X 800 X 890	510	400 *	€ 4.646
TG1 - IW (3)	4 WK	148	+1°C/+10°C	2	60	1	1305 X 807 X 901	510	400 *	€ 5.137
TG2 (3)	4 WK	151	+1°C/+10°C	4	60	2	1950 X 800 X 890	510	400 *	€ 5.686
TG2 - IW (3)	4 WK	168	+1°C/+10°C	4	60	2	1960 X 807 X 901	510	400 *	€ 6.433
TG3 (3)	4 WK	174	+1°C/+10°C	6	60	3	2605 X 800 X 890	510	400 *	€ 7.204
TG3 - IW (3)	4 WK	193	+1°C/+10°C	6	60	3	2615 X 807 X 901	510	400 *	€ 8.060
TG3X (1)	4 WK	192	+1°C/+10°C	6	60	3	2685 X 800 X 890	820	500 *	€ 7.937
TG3X - IW (1)	4 WK	213	+1°C/+10°C	6	60	3	2695 X 807 X 901	820	500 *	€ 8.792
TG4X (1)	4 WK	220	+1°C/+10°C	8	60	4	3340 X 800 X 890	985	800 *	€ 9.342
TG4X - IW * (1)	4 WK	244	+1°C/+10°C	8	60	4	3350 X 807 X 901	985	800 *	€ 10.294
TGN1 (2)	4 WK	139	-10°C/-25°C	2	60	1	1295 X 800 X 890	835	390 **	€ 5.272
TGN1 - IW (2)	4 WK	154	-10°C/-25°C	2	60	1	1305 X 807 X 901	835	390 **	€ 5.761

(1): R134a - (2): R452a - (3): R290

(*) Tev = -10°C - (**): Tev = -30°C



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TG

TYPE	STOCK	KG	TEMP	DOOR	HEIGHT	DEPTH	EXT	W	W	EXCL
TG1S (1)	4 WK	106	+1°C/+10°C	2	60	1	895 X 800 X 890	170	400 *	€ 3.314
TG1S - IW (1)	4 WK	118	+1°C/+10°C	2	60	1	905 X 807 X 901	170	400 *	€ 3.803
TG2S (1)	4 WK	124	+1°C/+10°C	4	60	2	1550 X 800 X 890	170	400 *	€ 4.520
TG2S - IW (1)	4 WK	138	+1°C/+10°C	4	60	2	1560 X 807 X 901	170	400 *	€ 5.267
TG3S (1)	4 WK	138	+1°C/+10°C	6	60	3	2205 X 800 X 890	190	400 *	€ 5.589
TG3S - IW (1)	4 WK	153	+1°C/+10°C	6	60	3	2215 X 807 X 901	190	400 *	€ 6.444
TG3XS (1)	4 WK	165	+1°C/+10°C	6	60	3	2285 X 800 X 890	280	500 *	€ 6.387
TG3XS - IW (1)	4 WK	183	+1°C/+10°C	6	60	3	2295 X 807 X 901	280	500 *	€ 7.242
TG4S (1)	4 WK	167	+1°C/+10°C	8	60	4	2860 X 800 X 890	300	660 *	€ 7.003
TG4S - IW (1)	4 WK	185	+1°C/+10°C	8	60	4	2870 X 807 X 901	300	660 *	€ 7.956
TG4XS (1)	4 WK	193	+1°C/+10°C	8	60	4	2940 X 800 X 890	280	800 *	€ 7.793
TG4XS - IW * (1)	4 WK	214	+1°C/+10°C	8	60	4	2950 X 807 X 901	280	800 *	€ 8.746
TGN1S (2)	4 WK	112	-10°C/-25°C	2	60	1	895 X 800 X 890	490	390 **	€ 3.723
TGN1S - IW (2)	4 WK	124	-10°C/-25°C	2	60	1	905 X 807 X 901	490	390 **	€ 4.213

(*): Inox werkblad in 2 delen - plan de travail inox en 2 pièces - stainless steel worktop in 2 separate parts.

(**): Tev = -10°C - (**): Tev = -30°C

IW: Inox werkblad met of zonder opstaande rand - plan de travail inox avec ou sans dossier - stainless steel worktop with or without splash-back.

X: Versie met versterkte koude - version avec froid renforcé - oversized cooling system.

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : TOPS TG

OPTIE 1	Bedieningspaneel of koelgroep rechts - Tableau de commande ou groupe à droite - Control panel or consensing unit on the right.
OPTIE 2	Achterwand in inox - Arrière inox - Back side in stainless steel.
OPTIE 3	Slot met sleutel - Fermeture à clef - Lock with key.
OPTIE 4	Levering in twee delen (enkel X versies) - Livraison en deux parties (uniquement versions X) - Delivered in 2 parts (only X versions).
OPTIE 5	Optie 2 laden (enkel koeling) - Option 2 tiroirs (modèles positifs) - Option 2 drawers (positive temperature models).
OPTIE 6	Optie 3 laden (enkel koeling) - Option 3 tiroirs (modèles positifs) - Option 3 drawers (positive temperature models).
OPTIE 7	Kit van 3 verdeellatjes voor lade - Kit de 3 entretoises pour tiroir - Kit of 3 dividers for drawer.
OPTIE 8	Speciale vismodule 3 laden met dubbele bodem (inclusief optie -2/+10°C) - Module 3 tiroirs spécial poisson double fond + évacuation (inclus l'option -2/+10°C) Special fish module with 3 drawers, double bottom and drane plate (option -2/+10°C included).
OPTIE 9	Werktemperatuur -2/+10°C (uitgenomen versie X) - Fonctionnement -2/+10°C (hors version X) - Operating temperature -2/+10°C (except for X version).
OPTIE 10	Expansie ventiel R449a - détendeur R449a - Expansion valve R449a.
OPTIE 11	Inox wielen ipv poten, dia. 80 mm, helft met rem - Roulettes inox au lieu de pieds, dia. 80 mm, la moitié avec frein Stainless steel castors in stead of feet, dia. 80 mm, half with brake.
OPTIE 12	Paar extra inox geleiders - paire de glissières supplémentaires en inox - pair of extra stainless steel runners.
OPTIE 13	Extra inox rooster - Grille inox supplémentaire - Extra stainless steel grid.

TYPE	TG1S TGN1S	TG2S	TG3(X)S	TG4(X)S	TG1 TGN1	TG2	TG3(X)	TG4(X)
OPTIE 1	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273
OPTIE 2	€ 41	€ 81	€ 123	€ 165	€ 81	€ 123	€ 165	€ 172
OPTIE 3	€ 81	€ 165	€ 246	€ 328	€ 411	€ 81	€ 165	€ 246
OPTIE 4				€ 540				€ 540
OPTIE 5	€ 641	€ 641	€ 641	€ 641	€ 641	€ 641	€ 641	€ 641
OPTIE 6	€ 1.144	€ 1.144	€ 1.144	€ 1.144	€ 1.144	€ 1.144	€ 1.144	€ 1.144
OPTIE 7	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41
OPTIE 8	€ 2.208	€ 2.208	€ 2.208	€ 2.208	€ 2.208	€ 2.208	€ 2.208	2.208
OPTIE 9	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341
OPTIE 10	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94
OPTIE 11	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341
OPTIE 12	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27
OPTIE 13	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45

GEKOELDE WERKBANKEN
TABLES RÉFRIGÉRÉES
REFRIGERATED COUNTERS

TOPS TP



TOPS TPLO3 - GW

- • Euronorm 60x40 koel- en diepvrieswerktafels voor bakkerij.
 - Statische verdamper op de rug, behandeld tegen corrosie in combinatie met luchtactivatie systeem voor modellen met positieve temperaturen.
 - Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamper.
 - Stevige constructie voor intensief gebruik.
 - Modulaire opbouw maakt combinaties van verschillende temperaturen mogelijk.
 - Open versie of met gekoeld granieten werkblad bij positieve temperaturen.

- • Meubles bas températures positives et négatives Euro Normes (600 x 400) pour pâtisserie.
 - Evaporateur statique, sur le dos, traité anti-corrosion avec système d'activation d'air pour modèles à températures positives.
 - Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.
 - Construction solide pour un usage intensif.
 - Possibilité de faire des combinaisons multi-températures grâce à la construction modulaire.
 - Version avec dessus ouvert ou granit réfrigéré pour modèles à températures positives.

- • Euro Standard 60x40 positive and negative working tables for bakery.
 - Dorsal static evaporator protected against corrosion with air activation system for models with positive temperature.
 - Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.
 - Solid construction for heavy duty use.
 - Modular construction allows multi-temperature combinations.
 - Open top versions or versions with refrigerated granite top for models with positive temperatures.
 - Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.



GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TP

TYPE	STOCK	KG	TEMP	GRID	ANGLE	EXT (mm)	W	W	GRID	GRID
TPO2 (1)	4 WK	147	+1°C/+10°C	16	2	1690 X 800 X 890	690	400 *	€ 4.999	€ 5.498
TPO2 - GW (1)	4 WK	260	+1°C/+10°C	16	2	1710 X 807 X 901	690	400 *	€ 6.264	€ 6.764
TPO3 (1)	4 WK	169	+1°C/+10°C	24	3	2215 X 800 X 890	900	550 *	€ 6.137	€ 6.753
TPO3 - GW (1)	4 WK	315	+1°C/+10°C	24	3	2235 X 807 X 901	900	550 *	€ 7.797	€ 8.412
TPO4 (1)	4 WK	192	+1°C/+10°C	32	4	2740 X 800 X 890	900	660 **	€ 7.291	€ 7.947
TPN2 (2)	4 WK	149	-18°C/-25°C	16	2	1690 X 800 X 890	1100	470 **	€ 5.797	€ 6.343
TPN2 - IW (2)	4 WK	166	-18°C/-25°C	16	2	1700 X 807 X 901	1100	470 **	€ 6.490	€ 7.036

(1): R134a - (2): R452a

(*) Tev = -10°C - (**): Tev = -30°C

GEKOELDE WERKBANKEN - TABLES RÉFRIGÉRÉES - REFRIGERATED COUNTERS : TOPS TP

TYPE	STOCK	KG	TEMP	GRID	ANGLE	EXT (mm)	W	W	GRID	GRID
TPO2S (1)	4 WK	125	+1°C/+10°C	16	2	1290 X 800 X 890	180	400 *	€ 4.042	€ 4.469
TPO2S - GW (1)	4 WK	236	+1°C/+10°C	16	2	1310 X 807 X 920	180	400 *	€ 5.308	€ 5.736
TPO3S (1)	4 WK	149	+1°C/+10°C	24	3	1815 X 800 X 890	180	550 *	€ 4.868	€ 5.403
TPO3S - GW (1)	4 WK	292	+1°C/+10°C	24	3	1835 X 807 X 920	180	550 *	€ 6.527	€ 7.063
TPO4S (1)	4 WK	165	+1°C/+10°C	32	4	2340 X 800 X 890	180	660 *	€ 6.292	€ 6.928
TPO4S - GW (1)	4 WK	300	+1°C/+10°C	32	4	2370 X 800 X 920	180	660 *	€ 8.209	€ 8.845
TPO5S (1)	4 WK	181	+1°C/+10°C	40	5	2865 X 807 X 890	180	750 *	€ 7.324	€ 8.009
TPN2S (2)	4 WK	130	-18°C/-25°C	16	2	1690 X 800 X 890	450	470 **	€ 4.177	€ 4.603
TPN2S - IW (2)	4 WK	144	-18°C/-25°C	16	2	1700 X 807 X 901	450	470 **	€ 4.870	€ 5.296

IW: Inox werkblad met opstaande rand - plan de travail inox avec dossier - stainless steel worktop with splash-back.

(*) Tev = -10°C - (**): Tev = -30°C

O: Open bovenblad - dessus ouvert - open top.

(1): R134a - (2): R452a

GW: Granieten bovenblad - dessus granite - granite work top..

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : TOPS TP

OPTIE 1	Bedieningspaneel of koelgroep rechts - Tableau de commande ou groupe à droite - Control panel or consensing unit on the right.
OPTIE 2	Achterwand in inox - arrière inox - Back side in stainless steel.
OPTIE 3	Slot met sleutel - fermeture à clef - Lock with key.
OPTIE 4	Expansie ventiel R449a - détenteur R449a - Expansion valve R449a.
OPTIE 5	Inox wielen ipv poten, dia. 80 mm, helft met rem - roulettes inox au lieu de pieds, dia. 80 mm, la moitié avec frein - stainless steel castors in stead of feet, dia. 80 mm, half with brake.
OPTIE 6	Paar extra inox geleiders - paire de glissières supplémentaires en inox - pair of extra stainless steel runners.
OPTIE 7	Extra inox rooster - grille inox supplémentaire - extra stainless steel grid.

TYPE	TPOS2 TPNS2	TPO3S	TPO4S	TPO5S	TPO2 TPN2	TPO3	TPO4
OPTIE 1	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273
OPTIE 2	€ 81	€ 124	€ 165	€ 205	€ 81	€ 124	€ 165
OPTIE 3	€ 165	€ 246	€ 207	€ 409	€ 165	€ 246	€ 328
OPTIE 4	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94
OPTIE 5	€ 342	€ 491	€ 491	€ 491	€ 491	€ 491	€ 491
OPTIE 6	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
OPTIE 7	€ 37	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41

PORTIONEER WERKTAFELS
TABLES DE PORTIONNEMENT
PORTIONING TABLES

PREPSTATION TSC & TPR



PREPSTATION TPR3



PREPSTATION TSC 3

- **Portioneerwerktafels met geventileerde verdamer.**
 - **Cataforese behandelde, ruim gedimensioneerde verdamer.**
 - RVS deksel boven GN 's , neerklapbaar, demontabel zonder gereedschap.
 - Uitsnijding in werkblad voor het inhangen van GN- bakken (zie tabel).
 - Model TSC: vooraan wegneembare kunststof polyethyleen snijplank. (diepte 230mm)
 - Model TPR: groot RVS werkblad, GN 's verhoogd opgehangen
 - Onderaan voorraad met 2 x GN1/1 RVS roosters per deur.
 - Koelunit zijdelings ingebouwd -> beter rendement.
 - Bodem zonder drempel & zonder gereedschap demonteerbare binneninrichting en magneetdeurdichtingen -> hygiëne (HACCP).
 - Getropicaliseerd, tot omgeving van 43°C -> steeds optimale werking verzekerd.

- **Tables de portionnement avec évaporateur ventilé.**
 - **Evaporateur, largement dimensionné, traité cataphorèse.**
 - Couvercle inox au-dessus des GN, type abattant, démontable sans outils.
 - Découpe dans le plan de travail pour accueillir des bacs GN. (voir tableau)
 - Modèle TSC: coté avant tablette de découpe en polyéthylène amovible. (profondeur 230mm)
 - Modèle TPR: grand plan de travail inox, GN à l'avant rehaussés suspendus.
 - Réserve en bas, avec 2 grilles GN1/1 en inox par porte.
 - Groupe intégré sur le côté -> meilleur rendement
 - Sol sans seuil & aménagement intérieur démontable sans outils et joints de portes magnétiques -> hygiène (HACCP)
 - Tropicalisé, jusqu'à une ambiance de 43°C -> toujours fonctionnement optimal assuré.

- **Portioning tables with ventilated evaporator.**
 - **Cataforese treated evaporator, largely dimensioned.**
 - Stainless steel lid above the GN containers, easy to fold down, easy dismantable without tools .
 - Opening in working top, for hanging in GN containers. (see table)
 - Model TSC: in front of the counter polyethylene cut board, depth 230mm, removable.
 - Model TPR: big working top in stainless steel, GN 's ranged on higher level.
 - Storage underneath, with 2 x GN1/1 stainless steel grids per door.
 - Condensing unit built-in at the side -> better performance
 - Bottom without step & interior fitting easy dismantable without tools and magnetic door gaskets -> hygiene (HACCP).
 - Tropicalized, till ambiance of 43°C -> always optimal functioning assured.



SALADETTES - SALADETTES - SALADETTES : PREPSTATION TSC

TYPE	STOCK								€ EXCL
TSC 2	4 WK	4 X GN1/1	2 X GN1/1 + 1 X GN 2/4	+1°C / +10°C	180	1555 X 840 X 975	690	400 *	€ 6.489
TSC 3	4 WK	6 X GN1/1	4 X GN1/1	+1°C / +10°C	200	2010 X 840 X 975	690	400 *	€ 7.695

(*): Tev = -10°C

SALADETTES - SALADETTES - SALADETTES : PREPSTATION TSC

TYPE	STOCK								€ EXCL
TSCS 2	4 WK	4 X GN1/1	2 X GN1/1 + 1 X GN 2/4	+1°C / +10°C	160	1155 X 840 X 975	170	400 *	€ 5.506
TSCS 3	4 WK	6 X GN1/1	4 X GN1/1	+1°C / +10°C	180	1610 X 840 X 975	170	400 *	€ 6.631

(*): Tev = -10°C

SALADETTES - SALADETTES - SALADETTES : PREPSTATION TPR

TYPE	STOCK								€ EXCL
TPR2 (3)	4 WK	4 X GN1/1	8 X GN1/3	+1°C / +10°C	180	1575 X 790 X 1180	490	400 *	€ 9.717
TPR3 (3)	4 WK	6 X GN1/1	11 X GN1/3	+1°C / +10°C	200	2030 X 790 X 1180	490	400 *	€ 11.020
TPR3X (1)	4 WK	6 X GN1/1	11 X GN1/3	+1°C / +10°C	220	2110 X 790 X 1180	800	500 *	€ 12.715

(1): R134a - (3): R290

(*): Tev = -10°C

SALADETTES - SALADETTES - SALADETTES : PREPSTATION TPR

TYPE	STOCK								€ EXCL
TPR2S	4 WK	4 X GN1/1	8 X GN1/3	+1°C / +10°C	160	1575 X 790 X 1180	170	400 *	€ 8.952
TPR3S	4 WK	6 X GN1/1	11 X GN1/3	+1°C / +10°C	180	2030 X 790 X 1180	170	400 *	€ 10.270
TPR3XS	4 WK	6 X GN1/1	11 X GN1/3	+1°C / +10°C	200	2110 X 790 X 1180	170	500 *	€ 12.279

(X) Versie met versterkte koude - version avec froid renforcé - oversized cooling system.

(*): Tev = -10°C

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : PREPSTATION TSC & TPR

OPTIE 1	Bedieningspaneel of koelgroep rechts - <i>Tableau de commande ou groupe à droite</i> - Control panel or condensing unit on the right.									
OPTIE 2	Achterwand in inox - <i>arrière inox</i> - Back side in stainless steel.									
OPTIE 3	Slot met sleutel - <i>fermeture à clef</i> - Lock with key.									
OPTIE 4	Optie 2 laden - <i>option 2 tiroirs</i> - option 2 drawers.									
OPTIE 5	Optie 3 laden - <i>option 3 tiroirs</i> - option 3 drawers.									
OPTIE 6	Kit van 3 verdeellatjes voor lade - <i>kit de 3 entretoises pour tiroir</i> - kit of 3 dividers for drawer.									
OPTIE 7	Verdeellatje 530 mm - <i>Entretoise 530 mm</i> - Dividers 530 mm									
OPTIE 8	Expansie ventiel R449a - <i>détendeur R449a</i> - Expansion valve R449a.									
OPTIE 9	Inox wielen ipv poten, dia. 80 mm, helft met rem - <i>roulettes inox au lieu de pieds, dia. 80 mm, la moitié avec frein</i> - stainless steel castors in stead of feet, dia. 80 mm, half with brake.									
OPTIE 10	Paar extra inox geleiders - <i>paire de glissières supplémentaires en inox</i> - pair of extra stainless steel runners.									
OPTIE 11	Extra inox rooster - <i>grille inox supplémentaire</i> - extra stainless steel grid.									

TYPE	TSC2S	TSC2	TSC3S	TSC3	TPR2	TPR3	TPR3X
OPTIE 1					TPR2S	TPR3S	TPR3XS
OPTIE 2	€ 68	€ 103	€ 103	€ 138	€ 273	€ 273	€ 273
OPTIE 3	€ 165	€ 165	€ 246	€ 246	€ 103	€ 138	€ 138
OPTIE 4					€ 165	€ 246	€ 246
OPTIE 5					€ 626	€ 626	€ 626
OPTIE 6					€ 1.132	€ 1.132	€ 1.132
OPTIE 7					€ 41	€ 41	€ 41
OPTIE 8	€ 7	€ 7	€ 7	€ 7			
OPTIE 9	€ 94		€ 94		€ 94	€ 94	€ 94
OPTIE 10	€ 341	€ 341	€ 491	€ 491	€ 341	€ 491	€ 491
OPTIE 11	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
OPTIE 11	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	27	€ 27	€ 27

TSC: Bedieningspaneel of koelgroep standaard rechts - *tableau de commande ou groupe standard à droite* - control panel or condensing unit standard on the right side.

TPR: Bedieningspaneel of koelgroep standaard links - *tableau de commande ou groupe standard à gauche* - control panel or condensing unit standard on the left side.