# IJSBLOKMACHINES
# MACHINES À GLAÇONS
# ICE CUBE MACHINES

## HIGH-LINE

- Volledig inbouwbare machines.
- Inox constructie binnen en buiten. -> lange levensduur -> lage onderhoudskost -> uitstekende hygiëne (HACCP).
- Weinig voortijdig afsmelten van ijsblokken door echte PUR- isolatie, geïsoleerd RVS deksel.
- Kalkongevoelig en betrouwbaar “wave system” (schommelende bak), zonder pomp, zonder verstuivers, geen bewegende delen in het water -> onderhoudsvrije machine.
- Beperkt water- en energieverbruik: Ca. 3 liter per kg geproduceerd ijs, daarenboven lage ecologische footprint: fabrikant in Kaiserslautern, op slechts 300-tal km van Brussel. -> ecologisch en economisch.
- Grote, praktische bunker met inox frontdeksel.
- Maakt waterbak leeg bij stilstand (geen stilstaand water) -> verbeterde hygiëne (HACCP).
- Rechtstreeks regelbaar formaat ijsblokje (hoogte, dikte), niet door tijdsinstelling e.d.
- Esthetische holle vorm, die meer en sneller warmte wisselt dan volle blokjes.






**HIGH-LINE** W 25 LE

R290

2 year warranty

| IJSBLOKMACHINES - MACHINES À GLAÇONS - ICE CUBE MACHINES : HIGH-LINE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | 24 H KG | KG | EXT mm | KG | W | W | L/KG | € EXCL |
| W 23 LE | **STOCK** | 20 | 6,5 | 334 X 545 X 655 | 36 | 250 | 324 | 3,1 | **€ 2.204** |
| W 25 LE | **STOCK** | 22 | 8 | 400 X 445 X 690 | 40 | 270 | 324 | 3,5 | **€ 2.258** |
| W 55 LE | **STOCK** | 55 | 17 | 500 X 555 X 810 | 55 | 460 | 602 | 2,7 | **€ 3.279** |
| W 25 W | **4WK** | 22 | 8 | 400 X 445 X 690 | 40 | 240 | 324 | 10,1 | **REQ** |
| W 55 W | **4WK** | 55 | 17 | 500 X 555 X 810 | 55 | 430 | 602 | 9,9 | **REQ** |

**REQ** = op aanvraag - *sur demande* - on request.

# IJSBLOKMACHINES
# MACHINES À GLAÇONS
# ICE CUBE MACHINES

## HIGH-LINE

- Machines complètement intègrables.
- Construction inox intérieur et extérieur -> grande longévité -> coût d'entretien minimal -> hygiène exellente (HACCP).
- Peu de fonte prématurée des glaçons par une vraie isolation PUR, un couvercle isolé revêtément inox.
- Insensible au calcaire et système fiable “wave system” (oscillation), sans pompe, sans gicleurs, pas de pièces en mouvement dans le bac -> machine sans entretien particulier.
- Consommation réduite d'eau et d'énergie: environ 3 litres par kg de glace produit, en plus un très faible impact écologique: constructeur à Kaiserslautern, à seulement quelques 300 km de Bruxelles. -> écologique et économique.
- Grande réserve pratique avec couvercle frontal en inox.
- Vidange du bac d'eau pendant arrêt (pas d'eau stagnante) -> hygiène améliorée (HACCP).
- Format du glaçon directement réglable (hauteur, épaisseur), pas avec horloge.
- Forme creuse esthétique, plus rapide en échange thermique que des glaçons pleins.

- Completely built-in machines.
- Stainless steel construction interior and exterior -> long service life -> low maintenance cost -> outstanding hygiene (HACCP).
- Less premature melting because of a real PUR insulation, on insulated stainless steel frontlid.
- Insensible to calcification and reliable system “wave system” (oscillation), nu pump, no nozzles, no moving parts in the water -> machine without particular maintenance.
- Low water and energy consumption: only about 3 litres per kg ice produced, moreover a very low ecological impact: manufacturer at Kaiserslautern, only about 300 km from Brussels. -> ecologic and economic.
- Big handy bunker with stainless steel frontal lid.
- Tray drain during stops (no staying water) -> improved hygiene (HACCP).
- Directly adjustable format ice cube (height, thickness), not by timesetting, etc.
- Esthetic hollow form, faster heat exchanging relative to full cubes.



HIGH-LINE W 25 LE

# IJSBLOKMACHINES
# MACHINES À GLAÇONS
# ICE CUBE MACHINES

## TOP-LINE



TOP-LINE W 21 L / W

- RVS constructie binnen en buiten
  -> lange levensduur -> lage onderhoudskost -> uitstekende hygiëne (HACCP).
- Weinig voortijdig afsmelten van ijsblokken door echte PUR-isolatie, kunststof deksel en koelgroep niet onder de bunker.
- Kalkongevoelig en betrouwbaar “wave system” (schommelende bak), zonder pomp, zonder verstuivers, geen bewegende delen in het water -> onderhoudsvrije machine.
- Beperkt water- en energieverbruik: slechts 3 liter per kg geproduceerd ijs, daarenboven lage ecologische footprint: fabrikant in Kaiserslautern, op slechts 300-tal km van Brussel.
- Grote, praktische bunker met doorzichtig frontdeksel en LED belichting.
- Maakt waterbak leeg bij stilstand (geen stilstaand water) -> verbeterde hygiëne (HACCP).
- Rechtstreeks regelbaar formaat ijsblokje (hoogte, dikte), niet door tijdsinstelling e.d.
- Esthetische holle vorm, die meer en sneller warmte wisselt dan volle blokjes.
- Watergekoelde versie indien omgevingstemperatuur ≥30°C (en < 45°C).






TOP-LINE LE

R290

2 year warranty



CRIONOVO INNOVATIVE COOLING

# IJSBLOKMACHINES
# MACHINES À GLAÇONS
# ICE CUBE MACHINES

## TOP-LINE

- Construction inox intérieur et extérieur -> grande longévité -> coût d'entretien minimal -> hygiène exellente (HACCP).
- Peu de fonte prématurée des glaçons par une vraie isolation PUR, un couvercle en matière synthétique et l'absence d'un groupe frigorifique en-dessous de la réserve.
- Insensible au calcaire et système fiable "wave system" (oscillation), sans pompe, sans gicleurs, pas de pièces en mouvement dans le bac -> machine sans entretien particulier.
- Consommation réduite d'eau et d'énergie: seulement 3 litres par kg de glace produit, en plus un très faible impact écologique: constructeur à Kaiserslautern, à seulement quelques 300 km de Bruxelles.
- Version super écologique au R290 possible, (sur demande) -> écologique et économique.
- Grande réserve pratique avec couvercle frontal transparent et éclairage LED.
- Vidange du bac d'eau pendant arrêt (pas d'eau stagnante) -> hygiène améliorée (HACCP).
- Format du glaçon directement réglable (hauteur, épaisseur), pas avec horloge.
- Forme creuse esthétique, plus rapide en échange thermique que des glaçons pleins.
- Version condenseur à eau si la température ambiante ≥30°C (et < 45°C).

- Stainless steel construction interior and exterior -> long service life -> low maintenance cost -> outstanding hygiene (HACCP).
- Less premature melting because of a real PUR insulation, a plastic lid and no heat of a condensing unit underneath the bunker.
- Insensible to calcification and reliable system "wave system" (oscillation), nu pump, no nozzles, no moving parts in the water -> machine without particular maintenance.
- Low water and energy consumption: only 3 litres per kg ice produced, moreover a very low ecological impact: manufacturer at Kaiserslautern, only about 300 km from Brussels.
- Big handy bunker with transparent frontal lid and LED lighting.
- Tray drain during stops (no staying water) -> improved hygiene (HACCP) .
- Directly adjustable format ice cube (height, thickness), not by timesetting, etc.
- Esthetic hollow form, faster heat exchanging relative to full cubes.
- Water cooled condenser if at ambiant temperature ≥30°C (and < 45°C).

| IJSBLOKMACHINES - MACHINES À GLAÇONS - ICE CUBE MACHINES : TOP-LINE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | 24 KG | KG | EXT mm | KG | W | L/KG | L/KG | € EXCL |
| W 21 L | STOCK | 24 | 9 | 365 X 530 X 475 | 33 | 300 | 3,3 | | € 2.311 |
| W 21 LE | 2 WK | 24 | 9 | 460 X 530 X 540 | 38 | 350 | 3,3 | | € 2.505 |
| W 21 W | 2 WK | 24 | 9 | 365 X 530 X 475 | 33 | 300 | 3,3 | 6,6 | € 2.537 |
| W 31 L | STOCK | 35 | 15 | 465 X 530 X 525 | 39 | 390 | 2,9 | | € 2.741 |
| W 31 LE | 2 WK | 35 | 15 | 560 X 530 X 590 | 42 | 440 | 2,9 | | € 3.178 |
| W 31 W | 2 WK | 35 | 15 | 465 X 530 X 525 | 39 | 390 | 2,9 | 8,2 | € 3.236 |
| W 51 L | STOCK | 55 | 29 | 485 X 615 X 665 | 49 | 480 | 2,7 | | € 3.279 |
| W 51 LE | 2 WK | 55 | 29 | 580 X 615 X 730 | 51 | 530 | 2,7 | | € 3.806 |
| W 51 W | 2 WK | 55 | 29 | 485 X 615 X 665 | 49 | 480 | 2,7 | 7,2 | € 3.864 |
| W 81 L | STOCK | 80 | 50 | 615 X 645 X 855 | 71 | 600 | 2,7 | | € 4.354 |
| W 81 W | 3 WK | 80 | 50 | 615 X 645 X 855 | 71 | 560 | 2,7 | 10,8 | € 4.854 |
| W 121 L | 3 WK | 126 | 80 | 860 X 650 X 1075 | 109 | 960 | 2,2 | | REQ |
| W 121 W | 3 WK | 126 | 80 | 860 X 650 X 1075 | 106 | 900 | 2,2 | 16 | REQ |

**L** = Luchtgekoeld - *refroidissement par air* - air cooled.
**W** = Water gekoeld - *refroidissement par eau* - water cooling.
**LE** = Luchtgekoeld, volledig inbouwbaar - *refroidissement par air, entièrement encastrable* - air cooled, built-in version.
**EXT** = B X D X H - *L X P X H* - W X D XH
**REQ** = op aanvraag - *sur demande* - on request.

# IJSBLOKMACHINES
# MACHINES À GLAÇONS
# ICE CUBE MACHINES

## COMBI-LINE



COMBI-LINE W 80 EL







### 1 CONCEPT - 2 SOORTEN IJS - COMPACT

- RVS constructie binnen en buiten-> lange levensduur -> lage onderhoudskost + uitstekende hygiëne (HACCP).
- Weinig voortijdig afsmelten van ijsblokken door echte PUR-isolatie, kunststof deksel en koelgroep niet onder de bunker.
- Kalkongevoelig en betrouwbaar “wave system” (schommelende bak), zonder pomp, zonder verstuivers, geen bewegende delen in het water -> onderhoudsvrije machine.
- Beperkt water- en energieverbruik: slechts 3-tal liter per kg geproduceerd ijs, daarenboven lage ecologische footprint: fabrikant in Kaiserslautern, op slechts 300-tal km van Brussel.
- Grote, praktische bunker met doorzichtig frontdeksel en LED belichting.
- Maakt waterbak leeg bij stilstand (geen stilstaand water) -> verbeterde hygiëne (HACCP).
- Rechtstreeks regelbaar formaat ijsblokje (hoogte, dikte), niet door tijdsinstelling e.d.
- Esthetische holle vorm, die meer en sneller warmte wisselt dan volle blokjes.
- Watergekoelde versie indien omgevingstemperatuur ≥30°C (en < 45°C).
- Compacte machine voor 2 soorten ijs: grondoppervlak slechts 0,4 à 0,9 m2.
- Zeer sterke vermaler.
- Mooi doorzichtig gemalen ijs, ideaal voor cocktails, buffetten,…
- Bestaat ook in versie met dispenser en ijskar met eventueel ijsemmers. (versie…F)



# IJSBLOKMACHINES
# MACHINES À GLAÇONS
# ICE CUBE MACHINES

## COMBI-LINE

### 1 CONCEPT - 2 SORTES DE GLACE - COMPACT

- Construction inox intérieur et extérieur -> grande longévité -> coût d'entretien minimal -> hygiène exellente (HACCP).
- Peu de fonte prématurée des glaçons par une vraie isolation PUR, un couvercle en matière synthétique et par l'absence d'un groupe frigorifique en- dessous de la réserve.
- Insensible au calcaire et système fiable "wave system" (oscillation), sans pompe, sans gicleurs, pas de pièces en mouvement dans le bac -> machine sans entretien particulier.
- Consommation réduite d'eau et d'énergie: seulement 3 litres par kg de glace produit, en plus un très faible impact écologique: constructeur à Kaiserslautern, à seulement quelques 300 km de Bruxelles.
- Grande réserve pratique avec couvercle frontal transparent et éclairage LED.
- Vidange du bac d'eau pendant arrêt (pas d'eau stagnante) -> hygiène améliorée (HACCP).
- Format du glaçon directement réglable (hauteur, épaisseur), pas avec horloge.
- Forme creuse esthétique, plus rapide en échange thermique que des glaçons pleins.
- Version condenseur à eau si la température ambiante ≥30°C (et < 45°C).
- Machine compacte pour 2 sortes de glace: surface au sol de seulement 0,4 à 0,9 m2.
- Broyeur ultra- robuste.
- De belle glace broyée transparente, idéale pour des cocktails, buffets,…
- Existe aussi en version avec distributeur et chariot à glace et éventuellement des seaux à glace. (version…F)

### 1 CONCEPT - 2 SORTS OF ICE - COMPACT

- Stainless steel construction interior and exterior -> long service life -> low maintenance cost -> outstanding hygiene (HACCP).
- Less premature melting because of a real PUR insulation, a plastic lid and no heat of a condensing unit underneath the bunker.
- Insensible to calcification and reliable system "wave system" (oscillation), nu pump, no nozzles, no moving parts in the water -> machine without particular maintenance.
- Low water and energy consumption: only 3 litres per kg produced ice, moreover a very low ecological impact: manufacturer at Kaiserslautern, only about 300 km from Brussels.
- Big handy bunker with transparent frontal lid and LED lighting.
- Tray drain during stops (no staying water) -> improved hygiene (HACCP).
- Directly adjustable format ice cube (height, thickness), not by timesetting, etc.
- Esthetic hollow form, faster heat exchanging relative to full cubes.
- Water cooled condenser possible when ambiant temperature ≥30°C (and < 45°C).
- Compact machine for 2 kinds of ice: floor surface only 0,4 à 0,9m2.
- Very strong crusher.
- Beautiful transparent crushed ice, ideal for cocktails, buffets,…
- Exists also as a version with dispenser and ice chart with eventually ice buckets (version…F)

| IJSBLOKMACHINES - MACHINES À GLAÇONS - ICE CUBE MACHINES : COMBI-LINE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | 24 KG | KG | EXT mm | KG | W | L/KG | L/KG | € EXCL |
| W 80 CL | 3 WK | 80 | 67 | 715 X 605 X 1815 | 130 | 750 | 2,7 | | € 7.268 |
| W 80 ECL | 3 WK | 80 | 67 | 715 X 605 X 1815 | 138 | 750 | 2,7 | | € 8.589 |

**W ... L** = Luchtgekoeld - *refroidissement par air* - air cooled.
**W ... W** = Water gekoeld - *refroidissement par eau* - water cooling. (op aanvraag - *sur demande* - on request)
**E** = Enkel ijsblokken - *seulement glaçons* - only ice cubes.
**C** = enkel vermalen ijs - *seulement glace broyée* - only crushed ice.
**EC** = beide ijssoorten - *les 2 sortes de glace* - both ice sorts.

# IJSBLOKMACHINES
# MACHINES À GLAÇONS
# ICE CUBE MACHINES

## COMBI-LINE



**COMBI-LINE** W 240 EL




**COMBI-LINE** W 120 EL

| IJSBLOKMACHINES - MACHINES À GLAÇONS - ICE CUBE MACHINES : COMBI-LINE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TYPE** | STOCK | 24 KG | KG | EXT mm | KG | W | L/KG | L/KG | € EXCL | R____ |
| W 120 EL | **3 WK** | 126 | 130 | 890 X 670 X 1400 | 119 | 960 | 2,2 | | **€ 7.937** | R290 |
| W 120 CL | **3 WK** | 126 | 130 | 890 X 670 X 1720 | 157 | 1080 | 2,2 | | **€ 9.345** | R290 |
| W 120 ECL | **3 WK** | 126 | 130 | 890 X 670 X 1720 | 162 | 1080 | 2,2 | | **€ 10.678** | R290 |
| W 240 EL | **3 WK** | 240 | 220 | 1020 X 890 X 1520 | 190 | 1200 | 2,1 | | **€ 13.258** | R449A |
| W 240 CL | **3 WK** | 240 | 220 | 1020 X 890 X 1920 | 235 | 1320 | 2,1 | | **€ 14.315** | R449A |
| W 240 ECL | **3 WK** | 240 | 220 | 1020 X 890 X 1920 | 240 | 1320 | 2,1 | | **€ 15.805** | R449A |

**W ... L** = Luchtgekoeld - *refroidissement par air* - air cooled.
**W ... W** = Water gekoeld - *refroidissement par eau* - water cooling. (op aanvraag - *sur demande* - on request)
**E** = Enkel ijsblokken - *seulement glaçons* - only ice cubes.
**C** = enkel vermalen ijs - *seulement glace broyée* - only crushed ice.
**EC** = beide ijssoorten - *les 2 sortes de glace* - both ice sorts.

**COMBI-LINE** HOLLOW CONE





# IJSBLOKMACHINES
# MACHINES À GLAÇONS
# ICE CUBE MACHINES

## CUBE-LINE






**CUBE-LINE** IC 130 EL/EW

- **RVS constructie binnen en buitenkant -> lange levensduur, lage onderhoudskost + uitstekende hygiëne (HACCP).**
- **Weinig voortijdig afsmelten ijsblokken door echte PUR isolatie, kunststof deksel en koelgroep niet onder de bunker.**
- **Beperkt water- en energieverbruik: slechts 2-tal liter per kg geproduceerd ijs, daarenboven lage ecologische footprint: fabrikant in Kaiserslautern, op slechts 300-tal km van Brussel.**
- **Grote, praktische bunker met doorzichtig frontdeksel en LED belichting.**
- **Wessamat injectietechniek voor esthetische vierkante klare volle ijsblokjes, ideaal voor cocktails, borrels,… smelten trager in het glas (30x30x30mm, gewicht 25g) en weinig smaakinvloed op de drank.**
- **Halfautomatisch reinigingsprogramma -> verbeterde hygiëne (HACCP).**
- Watergekoelde versie indien omgevingstemperatuur ≥30°C (en < 45°C).
- Bestaat ook in gecombineerde versie met crushed ice.
- Bestaat ook als dispenser 30kg/24u (bunker 13kg).

- **Construction inox intérieur et extérieur -> grande longévité -> coût d'entretien minimal -> hygiène exellente (HACCP).**
- **Peu de fonte prématurée des glaçons par une vraie isolation PUR, un couvercle en matière synthétique et par l'absence d'un groupe frigorifique en- dessous de la réserve.**
- **Consommation réduite d'eau et d'énergie: seulement 2 litres par kg de glace produit, en plus un très faible impact écologique: constructeur à Kaiserslautern, à seulement quelques 300 km de Bruxelles.**
- **Grande réserve pratique avec couvercle frontal transparent et éclairage LED.**
- **Forme carrée esthétique, glaçons pleins transparents, fondent moins vite dans le verre de cocktails, liqueurs,… (30x30x30mm, poids 25g) -> très peu d'influence sur le bon goût des boissons.**
- **Programme de nettoyage semi-automatique -> hygiène améliorée (HACCP).**
- Version condenseur à eau si la température ambiante ≥30°C (et < 45°C).
- Existe aussi en version combinée avec glace broyée.
- Existe aussi en distributeur 30kg/24h (réserve 13kg).

- **Stainless steel construction interior and exterior -> long service life -> low maintenance cost -> outstanding hygiene (HACCP).**
- **Less premature melting because of a real PUR insulation, a plastic lid and no heat of a condensing unit underneath the bunker.**
- **Low water and energy consumption: only 2 litres per kg produced ice, moreover a very low ecological impact: manufacturer at Kaiserslautern, only about 300 km from Brussels.**
- **Big handy bunker with transparent frontal lid and LED lighting.**
- **Esthetic clear cubes, only slowly melting in a cocktail or iquor glass…, (30x30x30mm, weight 25g), little influence on flavor of drinks.**
- **Half-automatic cleaning program -> improved hygiene (HACCP).**
- Water cooled condenser when ambiant temperature ≥30°C (and< 45°C).
- Exists also in combined version, with crushed ice.
- Exists also in dispenser 30kg/24h (bunker 13kg).

R290

2 year warranty

| IJSCRUSHERS - BROYEURS DE GLACE - ICE CRUSHERS : CUBE-LINE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | STOCK | 24 KG | KG | EXT mm | KG | W | L/KG | L/KG | € EXCL |
| IC 50 EL • | **STOCK** | 50 | 20 | 500 X 600 X 800 | 60 | 550 | 1,8 | | **€ 2.840** |
| IC 130 EL | **3 WK** | 125 | 60 | 715 X 605 X 1815 | 132 | 1020 | 2,2 | | **€ 8.851** |
| IC 130 EW | **3 WK** | 125 | 60 | 715 X 605 X 1815 | 132 | 1020 | 2,2 | 16 | **€ 8.944** |

L = Luchtgekoeld - *refroidissement par air* - air cooled.
W = Water gekoeld - *refroidissement par eau* - water cooling.
**(•)** = zowel inbouw als vrije opstelling - *aussi bien en pose encastrée qu'en pose libre* - both built-in and freestanding installation.