WIJN PRESENTATIE
PRÉSENTATION DE VIN
WINE PRESENTATION

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

WINE

10-12°C

Lichtere en middelzware witte wijnen
Vins blancs légers et de corps moyen
Medium to lighter bodied white wines

12-14°C

Zware witte wijnen & eikenvaten gerijpt
Vins blancs de corps lourds & matures en fûts de chêne
Full-bodied white wines & oaked wines

6-8°C

Schuimwijnen
Vin mousseux
Sparkling wines

12-14°C

Zoete dessertwijnen
Vin moelleux
Sweet dessert wines

16-18°C

Lichtere en middelzware rode wijnen
Vins rouges légers et de corps moyen
Medium to lighter bodied red wines

18-20°C

Rijke, intense rode wijnen, eikenvaten gerijpt
Vin riches, intenses, matures en fûts de chêne
Rich, intense, oaky reds

4-6°C

Bier van hoge gisting
Bière de haute fermentation
Craft beer

4-6°C

Waters en frisdranken
Eaux et boisson fraiches
Fresh drinks and water



INFINITY



INFINITY MAX



MIA



NEW CALIFORNIA

WIJN PRESENTATIE
PRÉSENTATION DE VIN
WINE PRESENTATION

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

MIA

- Geluidsisolerende panelen 60 mm dik.
- Naadloze monocoque met hoge isolatie en thermische inertie, voor maximale energie-efficiëntie.
- Dubbel beglaasde deur met slot.
- Geventileerde koeling.
- Digitaal gestuurd.
- Ingebouwde condensopvangbak.
- Interne LED-verlichting.
- Automatische ontdooiing.
- Verstelbare poten.
- Interieurindeling afzonderlijk te bestellen.

- Panneaux insonorisants épaisseur 60 mm.
- Monocoque sans joints avec haute isolation et inertie thermique, pour une efficacité énergétique maximale.
- Porte à double vitrage avec serrure.
- Réfrigération ventilée.
- Contrôle digital.
- Bac de condensation intégré.
- Éclairage LED interne.
- Dégivrage automatique.
- Pieds réglables.
- Aménagement intérieur à commander séparément.

- Sound deadening panels 60mm thick.
- Seamless monocoque with high insulation and thermal inertia, for maximum energy efficiency.
- Double glazed door with lock.
- Ventilated refrigeration.
- Digitally controlled.
- On-board condensation pan.
- Internal LED lighting.
- Automatic defrosting.
- Adjustable feet.
- Interior layout to be ordered separately.



MIA M7L TR

-1/+7°C

R290

WIJN PRESENTATIE - PRÉSENTATION DE VIN - WINE PRESENTATION : MIA								
TYPE	STOCK	L	KG	mm		EXT mm		EXCL
M7L	8 WK	600	135	60	3/13/4	820 x 775 x 1867	+4°C/+18°C	€ 4.705
M7L TR	8 WK	600	135	60	3/13/4	820 x 815 x 1867	+4°C/+18°C	€ 5.132
M5L	8 WK	360	120	60	3/13/4	820 x 575 x 1867	+4°C/+18°C	€ 4.465
M5L TR	8 WK	360	120	60	3/13/4	820 x 615 x 1867	+4°C/+18°C	€ 4.881
M7L DV	8 WK	600	135	60	2/12/4	820 x 775 x 1867	+4°C/+18°C	€ 5.138
M5L DV	8 WK	600	135	60	2/12/4	820 x 575 x 1867	+4°C/+18°C	€ 5.354
M5S	8 WK	360	120	60	3/13/4	600 x 575 x 1867	+4°C/+18°C	€ 4.281
M5S TR	8 WK	360	120	60	3/13/4	600 x 615 x 1867	+4°C/+18°C	€ 4.770

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : MIA		
OPTIE 1	Pull out drawer / Uittrekbare lade / Tiroir coulissant	€ 245
OPTIE 2	Support for drawers and tubes / Steun voor lades en tubes / Support pour tiroirs et tubes	€ 38
OPTIE 3	Shelf mia large for standing bottles with wooden front profile / Legplank mia groot voor rechtstaande flessen met houten frontprofiel / Étagère mia grande pour bouteilles debout avec façade en bois	€ 68
OPTIE 4	Kit tubes for inclined bottles mia large / Kit buizen voor schuine flessen mia groot / Kit tubes pour bouteilles inclinées mia grande	€ 148
OPTIE 5	Dimmer Led 12-24v / LED dimmer 12-24v / Variateur LED 12-24v	€ 172
OPTIE 6	zonder unit / without unit / sans groupe	- € 250
OPTIE 7	Condensing unit/ groep/ groupe	€ 734
OPTIE 8	Mia hendel / Mia handgreep / Poignée Mia	€ 172
OPTIE 9	Wifi connection with a 3 relay evco and power supply / Wifi-verbinding met 3 relais evco en voeding / Connexion Wifi avec 3 relais evco et alimentation	€ 306
OPTIE 10	Double glazing pressure equalisation valve / Drukvereffeningsventiel voor dubbele beglazing / Valve d'équilibrage de pression pour double vitrage	€ 148
OPTIE 11	220v 60hz / 220v 60hz / 220v 60hz	€ 269

WIJN PRESENTATIE
PRÉSENTATION DE VIN
WINE PRESENTATION

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

AROMA

Wijn- en bierkoelkast (display)

- Statisch of geventileerd.
- Standaardkleur: geborsteld RVS-look.
- Dubbele verticale LED-verlichting.
- Glazen deur met verminderde warmteverliezen.
- Modellen met positionering van flessen op roestvrijstalen buizen **(T)** of geperforeerde roestvrijstalen leggers **(R).**
- Stevige RVS-handgreep met slot.
- Elektronisch bedieningspaneel bovenaan geplaatst.

Opmerking: Voor installaties op hoogtes boven 900 m (boven zeeniveau) moet per dubbele beglazing een compensatieventiel voorzien worden, en dit dient bij bestelling gespecificeerd te worden.

Vitrine réfrigérée pour vin et bière

- Statique ou ventilée.
- Couleur standard : aspect acier inoxydable brossé.
- Double éclairage LED vertical.
- Porte vitrée avec pertes thermiques réduites.
- Modèles avec positionnement des bouteilles sur tubes en acier inoxydable **(T)** ou étagères perforées en acier inoxydable **(R).**
- Poignée robuste en acier inoxydable avec serrure.
- Panneau de commande électronique positionné en partie supérieure.

Remarque: Pour les installations à des altitudes supérieures à 900 m (au-dessus du niveau de la mer), une valve de compensation doit être prévue pour chaque vitrage isolant, et spécifiée lors de la commande.

Wine & beer refrigerated display

- Static or ventilated.
- Standard color: brushed stainless steel look.
- Double vertical LED lighting.
- Glass door with reduced thermal losses.
- Models with bottle positioning on stainless steel tubes **(T)** or perforated stainless steel shelves **(R)**.
- Sturdy stainless steel handle with lock.
- Electronic control panel positioned in the upper part.

Note: For installations at altitudes above 900 m (above sea level), a compensating valve must be provided for each double-glazing unit and specified at the time of order.



AROMA 820 T



WIJN PRESENTATIE - PRÉSENTATION DE VIN - WINE PRESENTATION : AROMA								
TYPE	STOCK	33cl	KG		EXT mm	W		€ EXCL
AROMA 610 T	8 WK	74	103	60	610 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 5.860
AROMA 610 R	8 WK	102	103	60	610 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 5.950
AROMA 610 T RAL**	8 WK	74	103	60	610 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.060
AROMA 610 R RAL**	8 WK	102	103	60	610 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.150
AROMA 820 T	8 WK	113	120	60	820 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.380
AROMA 820 R	8 WK	153	120	60	820 x 575 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.430
AROMA 820 T RAL**	8 WK	113	120	60	820 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.580
AROMA 820 R RAL**	8 WK	153	120	60	820 x 515 x 1940	247	0°C/+15°C	€ 6.630

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : AROMA		
OPTIE 1	Geperforeerde RVS legplanken (mod. AROMA 610) - *Clayettes inox perforées (mod. AROMA 610)* - Drilled s/s shelves (mod. AROMA 610)	€ 76
OPTIE 2	Geperforeerde RVS legplanken (mod. AROMA 820) - *Clayettes inox perforées (mod. AROMA 820)* - Drilled s/s shelves (mod. AROMA 820)	€ 101
OPTIE 3	Meerprijs versie 220V/1Ph/60Hz – GAS R404a (minstens 6 maanden levertijd) - *Supplément version 220V/1Ph/60Hz – GAS R404a (disponible au plus tôt dans 6 semaines)* - Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version – GAS R404a (Available not earlier than 6 weeks)	€ 317
OPTIE 4	Afdekplaat achterzijde (mod. AROMA 820 RAL) - *Couvre-schéma arrière (mod. AROMA 820 RAL)* - Back cover kit (mod. AROMA 820 RAL)	€ 150
OPTIE 5	Afdekplaat achterzijde (mod. AROMA 610) - *Couvre-schéma arrière (mod. AROMA 610)* - Back cover kit (mod. AROMA 610)	€ 450
OPTIE 6	Afdekplaat achterzijde (mod. AROMA 610 RAL) - *Couvre-schéma arrière (mod. AROMA 610 RAL)* - Back cover kit (mod. AROMA 610 RAL)	€ 150
OPTIE 7	Afdekplaat achterzijde (mod. AROMA 820) - *Couvre-schéma arrière (mod. AROMA 820)* - Back cover kit (mod. AROMA 820)	€ 450

WIJN PRESENTATIE
PRÉSENTATION DE VIN
WINE PRESENTATION

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

WINE

WIJN PRESENTATIE - PRESENTATION DE VIN - WINE PRESENTATION							
range - gamme - range	**Compass**	**Wine Library**	**Infinity**	**Infinity Max**	**Mia**	**New California**	**Aroma**
wand - mural - wall	•	•	•	•	•	•	•
dubbelzijdige display - présentation bilatérale double-sided display	•	•					
4-zijdig glas - vitré 4 faces - 4 sides glazed	•	•					
breedte - largeur - width (mm)							
600 - 700			654	700	600	654	610
800 - 900	800		864		820	864	820
>1000 (2 deurs - portes - doors)		1450					
>2000 (3 deurs - portes - doors)		2130					
diepte - profondeur - depth (mm)							
400 - 575			450		575	460	515
500 - 675	630 & 670	600	650		615	660	
>700				700	775 & 815		
hoogtes - hauteurs - heights (mm)							
<1000	800						
1200 - 1600	1200 & 1600						
1700 - 1950					1867		1940
2000 - 2100	2000		2040			2020	
<2100	2400	2200 & 2600		2650			
kleur buitenkant - couleur extérieur - exterior colour							
zwart - noir - black	•	•	•	•	•		•
zwart of bruin houten deurprofiel - profil de porte bois noir ou brun - black or brown wood door profile					•		
zilvergrijs - gris argent - silver grey	•	•					•
karamelbruin - marron caramel - toffee			•	•			
aswit						•	
lichte houtkleur-couleur bois clair-light wood colour						•	
donkere houtkleur - couleur bois foncé - dark wood colour						•	
kleur binnenkant - couleur intérieur - interior colour							
zwart - noir - black						•	
ivoor - ivoire - ivory						•	
capaciteit wijnflessen - capacité bouteilles de vin capacity wine bottles **	**20 - 216**	**65 - 210**	**48 - 180**	**60 - 216**	**65 - 195**	**48 - 180**	**74 - 153**
ecologisch - écologique - ecological **E***	•	•	•	•	•	•	•
geluidsarm - silencieux - low noise	•	•	•	•	•	•	•
multi-zone t°	•	•				•	

E*: R290-LED- lage emissie dubbel glas - double vitré basse émission - low emission double glass
****: afhankelijk van type en binneninrichting - dépend du modèle et l'aménagement intérieur - depends on model and interior fitting







CRIONOVO
INNOVATIVE COOLING

WIJN PRESENTATIE
PRÉSENTATION DE VIN
WINE PRESENTATION

WINE LIBRARY - COMPASS

- **Kwalitatieve en mooie gekoelde presentatie meubelen voor wijn, eigentijds of klassiek.**
- **Zilvergrijze of glimmend zwarte afwerking. (andere kleuren op aanvraag)**
- **LED verlichting: laag verbruik en goede zichtbaarheid.**
- **Goede isolatie en dubbel glas: zuinig verbruik.**
- Verschillende soorten binneninrichting: plexiglas, RVS, dit voor horizontale, verticale of hellende presentatie.
- Mogelijke opties bij bestelling: vochtregeling in alle compartimenten, andere kleuren buitenkant, kleur LED verlichting warm of koud wit.

- **De belles armoires de présentation pour le vin de haute qualité, contemporain ou classique.**
- **Finition en gris argent ou noir brillant. (autres couleurs sur demande)**
- **Eclairage LED: basse consommation et bonne visibilité.**
- **Bonne isolation et portes avec double vitrage: basse consommation.**
- Différentes possibilités d'aménagement: verre plexi, inox, et ceci pour une présentation horizontale, verticale ou inclinée.
- Différentes options possibles à la commande: régulation d'humidité dans tous les compartiments, autres couleurs extérieures, couleurs LED blanc chaud ou froid.

- **Beautiful quality wine cabinets, contemporary or classic**
- **Finishing in silver grey or shiny black (other colours on demand)**
- **LED lighting: low consumption and good visibility.**
- **Good insulation and double glazing doors: low energy consumption.**
- Custom internal layout: plexi glass, stainless steel, and this for horizontal, vertical or inclined presentation.
- Customisable and modular: Humidity control, colour options of the wood laminate body and of the anodized aluminum door frames, warm or cold LED lighting.

• De Compass-reeks is modulair opgebouwd en bestaat voor verschillende toepassingen, naast wijn (+2/+18°C), zoals een vleesmodule met UV-C-filter, kaas- en charcuteriemodule, gebaksmodule met lage vochtigheid, drankmodule en zelfs negatieve roomijsmodule. Afstandscontrole van deze toestellen is mogelijk.

• La série Compass est modulaire et existe pour diverses applications, en plus du vin (+2/+18°C), comme un module viande avec filtre UV-C, un module fromage et charcuterie, un module pâtisserie à faible humidité, un module boissons et même un module négatif pour de la glace. Le contrôle à distance de ces appareils est possible.

• The Compass range is modular and exists for various applications, in addition to wine (+2/+18°C), such as a meat module with UV-C filter, cheese and charcuterie module, low-humidity pastry module, beverage module and even negative ice cream module. Remote control of these devices is possible.



LIBRARY



COMPASS

